



Komplek City Resort, Ruko Hawaii Blok B No.52,

Jl. Kamal Raya Outer Ring Road, Cengkareng, Jakarta Barat, 11730



(021) 2903-2229 / 2903-4831 / 5695-5778



0821-2211-8666 / 0851-0566-7763 / 0813-1608-3355



wijayamasteknindo@yahoo.com | www.wijayamasteknindo.com

"Kami berdiri sejak 2012, bergerak di bidang mesin-mesin packaging (pengemasan), mesin-mesin processing (pengolahan makanan), mesin industrial inkjet printer, dan alat-alat ukur listrik (electrical instruments)."

"Produk bergaransi dan ada service center"

FOOD TRAY 5 SEKAT STAINLESS SUS 304



FOODTRAY Sekat 5 Stainless SUS304
T 4.5CM

NO	SPESIFIKASI	SATUAN
1	Panjang	28cm
2	Lebar	22cm
3	Ketebalan	0.5 - 0.6cm
4	Berat	480 - 500 Gram
5	Bahan	Stainless 304
6	Embos SUS304 Baki Dan Tutup	



FOODTRAY Sekat 5 Stainless SUS304
T 6CM

NO	SPESIFIKASI	SATUAN
1	Panjang	28cm
2	Lebar	22cm
3	Ketebalan	0.5 - 0.6cm
4	Berat	480 - 500 Gram
5	Bahan	Stainless 304
6	Embos SUS304 Baki Dan Tutup	



Rice Steamer RSC-12

Spesifikasi:

- Model: RSC-12
- Konsumsi Gas: 0.7kg/jam
- Konsumsi Gas Alam: 1.0kg/Jam
- Tekanan: 0.02MPa
- Waktu Steam: 25-50 Menit
- Berat: 90 Kg
- Dimensi: 72 x 66 x 182 cm
- Kapasitas: 48 Kg



Rice Steamer RSC-24

Spesifikasi:

- Model: RSC-24
- Konsumsi Gas: 1.4kg/jam
- Konsumsi Gas Alam: 2.0kg/Jam
- Tekanan: 0.02MPa
- Waktu Steam: 25-50 Menit
- Berat: 170 Kg
- Dimensi: 143 x 66 x 182 cm
- Kapasitas: 72 Kg

RICE STEAMING CHART

Mesin penghangat dan penanak nasi.
Bisa digunakan untuk mengukus siomay,
bakpao, dan lain-lain.



GAS COOKER & RICE STEAMING CART
WITH GLASS DOOR

RSC-GYR4GD | RSC-GYR6GD | RSC-GYR8GD

GAS COOKER & RICE STEAMING CART

RSC-GYR8 | RSC-GYR12 | RSC-GYR24 | RSC-GYR36

SPEKIFIKASI

Voltase : 220 V / 50 Hz

Daya : 75 Watt

Tipe Gas : LPG

Material Bodi : Stainless Steel 201

Material Tray : Stainless Steel 304

Ukuran Tray : 600 x 400 x 45 mm

Kapasitas Tray : 4 Kg/Tray

Catatan :

1. Nilai kalor gas cair (LPG) adalah 48 MJ/kg dengan tekanan 2800 Pa. Nilai kalor gas alam adalah 33 MJ/m³ dengan tekanan 2000 Pa.
2. Waktu pengukusan nasi adalah 40 menit per sesi, tergantung pada tingkat penyerapan air oleh beras, sekitar 4 kg per nampan. Waktu pengukusan produk berbahan tepung adalah 8-20 menit per sesi, tergantung pada berat produk tepung tersebut (hanya sebagai referensi).

RICE STEAMING CART RSC-GYR SERIES

SPEKIFIKASI	JUMLAH TRAY	DIMENSI	BERAT
RSC-GYR4GD	4	710 x 680 x 920 mm	27 Kg
RSC-GYR6GD	6	710 x 680 x 1090 mm	32 Kg
RSC-GYR8	8	700 x 650 x 1260 mm	36 Kg
RSC-GYR8GD	8	710 x 680 x 1260 mm	37 Kg
RSC-GYR12	12	700 x 650 x 1600 mm	44 Kg
RSC-GYR24	24 (24 x 12)	1410 x 650 x 1600 mm	85 Kg
RSC-GYR36	36 (3 x 12)	1600 x 900 x 1670 mm	175 Kg

RICE STEAMING CART

Mesin penghangat dan penanak nasi dalam skala besar, mesin juga dapat digunakan untuk memasak siomay, bakpao, ubi, dan lain-lain.

Bodi Stainless Steel Pengatur Suhu

Suhu Yang Merata

Fitur :

- Kapasitas Yang Besar
- Slot Tray Sesuai Tipe
- Mudah Dipindahkan
- Bodi Stainless Steel



RSC-GZF24



RICE STEAMING CART

RSC-GZF12



RSC-GZF8



Model	RSC-GZF24	RSC-GZF12	RSC-GZF8
Pemakaian Gas	2,35 Kg/h	1,15 Kg/h	0,39 Kg/h
Kapasitas	100 - 120 Kg	50 - 60 Kg	30 - 40 Kg
Waktu	45 min	40 min	35 min
Tray	24	12	8
Berat	227 Kg	132 Kg	95 Kg
Dimensi (cm)	140 x 65 x 159	70 x 65 x 159	70 x 65 x 127,5



RICE STEAMER

**NEW
PRODUCT**

Pengukus Nasi untuk memasak nasi dengan hasil yang sempurna dan konsisten. Didesain untuk efisiensi dan kemudahan penggunaan, memastikan nasi yang lembut dan pulen.

Model	RSC-GZF4	RSC-GZF6
Voltase	220V / 50Hz	220V / 50Hz
Daya	75 W	75 W
Gas	LPG	LPG
Tekanan Gas	2000 Pa	2000 Pa
Ukuran Tray	60 x 40 x 4,5 cm	60 x 40 x 4,5 cm
Jumlah Tray	4	6
Kapasitas	4 Kg/Tray	4 Kg/Tray
Berat	28 Kg	33 Kg
Dimensi (cm)	71 x 68 x 92	71 x 68 x 109



GAS COOKER &
RICE STEAMING

RSC-GZF4



GAS COOKER &
RICE STEAMING

RSC-GZF6

Pintu Kedap Udara

Bodi Stainless Steel

Mobilitas Tinggi

Knob Pengatur Mode

Fitur :

- Mudah Dipindahkan
- Segel yang Rapat
- Pemanasan yang Merata
- Kapasitas Besar
- Bodi Stainless Steel



Heavy Duty Gas Rice Cooker

Memasak beras dengan cara disteam (menguapkan air panas / mengukus), sehingga nasi lebih empuk dan pulen. Unit ini mampu memasak beras dalam jumlah besar dengan cepat dan praktis. Dengan Perforated Tray (Nampan berlubang) bisa untuk mengukus : Bakpau, Dimsum, Jagung, Tahu, dll



NEED WATER CONNECTION



LOW PRESSURE



8 Tray



RSC-8

12 Tray



RSC-12

24 Tray



RSC-24

S/s Standard Tray
Nampan Tanpa Lubang (Harga sudah termasuk)



TR6448

S/s Perforated Tray
Nampan Berlubang (Dijual terpisah)



TR6420P

TYPE	DIMENSION (cm)			CAPACITY		GAS POWER	Gas Cons. (Kg/hour)	COOKING TIME(minutes)	WEIGHT (kg) Nett Gross	ORIGIN	
	L	W	H	Cooking	Portion (@150 gram)						
RSC-8	69	70	130	32 kg	213	15 kW	1,09	40 ~ 60	104 / 119	China	
RSC-12	69	70	164	48 kg	320	15 kW	1,09	40 ~ 60	128 / 130		
RSC-24	140	70	164	96 kg	640	2 x 15 kW	2,18	40 ~ 60	241 / 269		
TR6448	60	40	4,8	Nampan Stainless Steel Tanpa Lubang							
TR6420P	60	40	2	Nampan Stainless Steel Berlubang							

Price exclude gas pipe, regulator & installation

Water supply must be maintained when cooking. Lack of water can cause tank leakage



Gas Kwali Range

Maximum 20000 pa



MODEL	DIMENSION (cm)			POWER		Gas Cons. (Kg/hour)	WEIGHT (kg) Nett Gross	ORIGIN
	L	W	H	Gas (kW)	Electricity (220V/1P)			
CS-4860DX	48,5	60	80	20	-	1,45	16 / 18	China
CS-4960DX	48,5	60	73	28	75 W	2,2	19.5/21.8	
CS-6070DX	60	70	80-115	25	120 W	1,82	36 / 56,5	
CS-1380DX	130	80	110	2 x 38	2 x 120 W	2 x 2,84	76 / 97,5	

Price exclude gas pipe, regulator & installation



Features

- Stainless steel body
- Application : Chinese food, Hotel, Catering



MODEL	DIMENSION (cm)			GAS POWER (kW/h)	Gas Cons. (Kg/hour)	WEIGHT (kg) Nett Gross	ORIGIN
	L	W	H				
CS-9080DX	95	80	80/115	1 x 25	1,82	30 / 58	China
CS-1480DX	130	80	80/115	2 x 25	2 x 1,82	47 / 92	
CS-1880DX	180	80	80/115	2 x 25	2 x 1,82	58 / 96	

Price exclude gas pipe, regulator & installation



PT WIJAYAMAS TEKNINDO

(021) 2903-2229/4831 / 0821-2211-8666

www.wijayamasteknindo.com

Blower Kwali Range



**MANUAL AIR
REGULATOR**

Terdiri dari 2 handle, masing-masing untuk kontrol volume gas & udara dari blower.



LOW PRESSURE

45CM



CS-1095DX

1 Burner + 1 Soup Ring



CS-1995DX

2 Burner + 1 Soup Ring



CS-2111DX

2 Burner + 2 Soup Ring



*) Equipped with gas saving feature when frying pan on leaning position

MODEL	DIMENSION (cm)			POWER		Gas Cons. (Kg/hour)	WEIGHT (kg) Nett Gross	ORIGIN
	L	W	H	Gas (kW)	Electricity (220V/1P)			
CS-1095DX	105	95	80/115	40	250 W	2,9	116 / 143	China
CS-1995DX	199,5	95	80/115	2 x 40	2 x 250 W	2 x 2,9	196 / 235	
CS-2111DX	215	115	80/125	2 x 40	2 x 250 W	2 x 2,9	221 / 258	

Price exclude gas pipe, regulator & installation

Deluxe Blower Kwali Range



**AUTOMATIC AIR
REGULATOR**

Hanya 1 handle untuk mengatur volume gas + udara dari blower. Biasanya dikontrol dengan lutut kaki.



LOW PRESSURE

45CM



DBR-48DX

1 Burner Range
+ 1 Soup Ring



DBR-48/96ADX

2 Burner Range
+ 2 Soup Ring



MODEL	DIMENSION (cm)			POWER		Gas Cons. (Kg/hour)	WEIGHT (kg) Nett Gross	ORIGIN
	L	W	H	Gas (kW)	Electricity (220V/1P)			
DBR-48DX	120	115	80/125	40	250 W	2,9	128 / 177,3	China
DBR-48/96ADX	215	115	80/125	2 x 40	2 x 250 W	2 x 2,9	221 / 278	

Price exclude gas pipe, regulator & installation

*) Equipped with gas saving feature when frying pan on leaning position

GAS STOVE

NEW
PRODUCT

Kompur Gas yang efisien untuk memasak berbagai jenis makanan. Dengan desain yang tangguh dan kontrol panas yang mudah disesuaikan, memastikan proses memasak yang cepat dan hasil masakan yang lezat.



GAS STOVE

COS-G670



GAS STOVE

COS-G1270

Model	COS-G670	COS-G1270
Voltase	220V / 50Hz	220V / 50-60Hz
Daya	120 W (Blower)	120 W x 2 (Blower)
Kapasitas	50 L	100 L
Gas	LPG	LPG
Tekanan Gas	2800 Pa	2800 Pa
Konsumsi Gas	1,3 x 2 Kg/Jam	1,3 x 2 Kg/Jam
Berat	31 Kg	56 Kg
Dimensi (cm)	65 x 70 x 98	120 x 70 x 98



Bodi Stainless Steel

Wadah Penampung
Strainer Mie

Pengatur Suhu Analog

Keran Tambahan
Untuk Pengisian Air

Fitur :

- Bodi Stainless Steel

- Panel Pengaturan yang Mudah Diatur

- Akses Bagian Dalam Mesin Yang Mudah

GAS KWALI RANGE

NEW
PRODUCT

Kompur Gas yang didesain khusus untuk memasak komersial dengan "Wok". Cocok untuk dapur besar maupun kecil usaha kuliner.



GAS KWALI RANGE

KWR-G980



GAS KWALI RANGE

KWR-G1380



GAS KWALI RANGE

STO-GCL16

Model	STO-GCL16
Bahan Bakar	GAS
Tekanan Gas	2800 Pa
Berat	18 Kg
Dimensi (cm)	50 x 45 x 68



Bodi Stainless Steel



Pusat Pemanasan Yang Kuat



Knob Pengatur Suhu



Keran Tambahan Untuk Pengisian Air

Fitur :

- Bodi Stainless Steel
- Komponen Listrik Untuk Pemantik dan Blower
- Keran Pengisi Air
- Pengaturan Knob



Fruits & Vegetables Cutter

Mesin untuk memotong, mengiris, dan memarut buah maupun sayuran dengan berbagai bentuk ukuran dan potongan. Material terbuat dari stainless steel, menjaga agar produk yang dihasilkan tetap higienis. Bisa juga digunakan untuk memotong keju, almond, coklat batangan, dan bread-crumb.

Semi Circular Hopper



TYPE	DIMENSION (cm)			Ø KNIFE/ DISC (cm)	PRODUCTION CAP.	WATT	VOLTAGE	WEIGHT (kg)	ORIGIN
	L	W	H						
VC60MS	31,5	65,5	53,5	20,4	150 kg/hour	550	220 V/50Hz/1P	24,5 / 29	China

Jenis Pisau (VC-60MS & VC-65MS):

Memarut



Mengiris



Kentang Goreng



FS-100
dikombinasikan SA010

Kubus/Dadu



DS-1000
+ SA010

Circular Hopper



Features

- Serbaguna : Mengiris, Memarut, Memotong
- Heavy duty machine & Low noise
- Stainless steel + base
- Magnetic safety defice
- Cakram pisau bisa diganti sesuai kebutuhan
- Lubang bulat diameter 17 CM

TYPE	DIMENSION (cm)			Ø HOLE/ DISC (cm)	PRODUCTION CAP.	WATT	VOLTAGE	WEIGHT (kg)	ORIGIN
	L	W	H						
VC65MS	32,5	65,5	53,5	17	200 kg/hour	750	220 V/50Hz/1P	26 / 28	China



VEGETABLE CUTTER

Mesin yang digunakan untuk membantu memotong buah, umbi-umbian dan sayuran dengan berbagai bentuk secara mudah dan cepat. Mesin ini cocok digunakan untuk pengusaha keripik, hotel, restoran, catering, dan usaha kuliner lainnya.



ROOT VEGETABLE CUTTER

VGC-J300



ROOT VEGETABLE CUTTER

VGC-J600



FRUIT AND VEGETABLE CUTTER

VGC-KQC20

VGC-KQC30



Pisau yang Tajam



Bodi Stainless Steel



2 Macam Pisau (Slice & Stick)



Model	VGC-J300	VGC-J600	VGC-KQC20	VGC-KQC30
Voltase	220V / 50-60Hz	220V / 50-60Hz	220V / 50Hz	220V / 50Hz
Daya	550 W	1,5 KW	550 W	550 W
Kapasitas	500 Kg/h	1000 Kg/h	200-400 Kg/h	300-500 Kg/h
Berat	39 Kg	101 Kg	40 Kg	45 Kg
Dimensi (cm)	43,5 x 37,5 x 69	71,5 x 56,5 x 90	44 x 30 x 41	45,5 x 38 x 61



FOOD CUTTER

VGC-VGC05



5 Jenis Pisau

Fitur :

- Memotong dengan Cepat dan Efisien

FOOD CUTTER

VGC-QC205A



5 Jenis Pisau



Emergency Stop


Fitur :

- Handle Untuk Mendorong
- 2 Lubang Feeder
- Memotong dengan cepat dan Efisien



Model	VGC-VGC05
Voltase	220V / 50-60Hz
Daya	350 W
Berat	19 Kg
Dimensi (cm)	53 x 32 x 79,5

Model	VGC-QC205A
Voltase	220V / 50-60Hz
Daya	750 W
Berat	19 Kg
Dimensi (cm)	40 x 28 x 53



Perhatian!
pisau kubus harus
dikombinasi dengan
pisau slice tebal





VEGETABLE CUTTER
VGC-660A



VEGETABLE CUTTER
VGC-660B



VEGETABLE CUTTER
VGC-J23A



VEGETABLE CUTTER
VGC-JG30



Model	VGC-660A	VGC-660B	VGC-J23A	VGC-JG30
Voltase	220 V	220 V	220 V/50-60 Hz	220 V/50 Hz
Daya	750 W	750 W	550 W	240 W
Kapasitas	200-300 Kg/h	200-300 Kg/h	60-120 Kg/h	50-150 Kg/h
Berat	85 Kg	60 Kg	28 Kg	33 Kg
Dimensi (cm)	90 x 46 x 74	90 x 46 x 74	60 x 26 x 41	53 x 40 x 61 cm



Pisau yang Tajam



Bodi Stainless Steel



Pisau Bervariasi



VEGETABLE CUTTER
VGC-05PS

Model	VGC-05PS
Voltase	220 V
Daya	550 Watt
Kapasitas	200 Kg/h
Hopper (mm)	6.5 / 9.5 / 13.5 mm
Berat	40 Kg
Dimensi (cm)	85 x 32 x 58



Pisau yang Tajam



Dilengkapi Roda



Pengoperasian Otomatis

Fitur :

- Sensor Benda
- Mode Manual

- Pengoperasian Manual atau otomatis



VEGETABLE CUTTER
VGC-300

Model	VGC-300
Voltase	220 V
Daya	750 Watt
Kapasitas	40-60 Kg/h
Berat	45 Kg
Dimensi (cm)	57 x 34 x 46



Pisau yang Tajam



Dilengkapi Conveyor



Bodi Stainless Steel



MULTIFUNCTION FRUIT & VEGETABLE CUTTER

Alat ini membantu kita untuk memotong sayuran dengan cepat dan mudah. Alat ini sudah dilengkapi dengan karet anti slip yang membuat mesin ini berdiri dengan kokoh saat proses pemotongan sayuran.



FRUIT AND VEGETABLE CUTTER
VGC-H1368

Model	VGC-H1368
Diameter Besar	10 cm
Diameter Kecil	7 cm
Panjang Pisau	10 cm
Berat	2 Kg
Dimensi (cm)	38 x 28 x 26,5



Ukuran Compact



Mudah Digunakan

Fitur :

- Terdapat 2 Mata Pisau
- 2 Lubang dengan Ukuran yang Berbeda



PT WIJAYAMAS TEKINDO

(021) 2903-2229/4831 / 0821-2211-8666

www.wijayamasteknindo.com

S/S Sink Table



SST-0755



SST-1085



SST-1255



SST-1585



DST-1855



DST-2185

Features

- Full stainless steel cabinet
- Knock down system
- With Grid Undershelf
- Table top: 1.0 mm stainless steel
- High density board

TYPE	DIMENSION (cm)			BOWL DIMENSION (cm)			GROSS WEIGHT	ORIGIN
	L	W	H (+ backplash)	L	W	H		
SST-0755	70	70	84-86 (+10)	50	50	30	21,4 kg	China
SST-1085	100	70	84-86 (+10)	80	50	30	28,1 kg	
SST-1255	120	70	84-86 (+10)	50	50	30	35 kg	
SST-1585	150	70	84-86 (+10)	80	50	30	39,5 kg	
DST-1855	180	70	84-86 (+10)	50	50	30	45 kg	
DST-2185	210	70	84-86 (+10)	80	50	30	47 kg	



S/S Table Extra Shelf (Knock Down)

Additional shelves are installed above the working table for put kitchen utensils



Contoh aplikasi pada Working Table.

TYPE	DIMENSION L x W x H (cm)			GW (kg)	NOTE	ORIGIN
TES-120	113	29	60	12,4	for WK-120	China
TES-150	143	29	60	14,5	for WK-150	
TES-180	173	29	60	17	for WK-180	

S/S Working Table

Table with board support, Solid and reduce noise, Adjustable Feet



Knock down

With backslash.



WK SERIES



WK-BS SERIES

With solid undershelf.

TYPE	DIMENSION L x W x H (+ back splash) (cm)			GW (kg)	ORIGIN
WK-100	100	70	85-87	21,3	China
WK-120	120	70	85-87	24	
WK-150	150	70	85-87	31,5	
WK-180	180	70	85-87	35,5	
WK-100BS	100	70	85-87 (+10)	22,4	
WK-120BS	120	70	85-87 (+10)	25,5	
WK-150BS	150	70	85-87 (+10)	31,5	
WK-180BS	180	70	85-87 (+10)	37,8	

S/S Working Table W/ Drawers

Knock-down with solid undershelf, Adjustable Feet



WKDW SERIES



Knock down

TYPE	DIMENSION L x W x H (cm)			DRAW. (pcs)	GW (kg)	ORIGIN
WKDW-150	150	70	85-87	2	55	China
WKDW-180	180	70	85-87	3	68,5	

S/S Sorting Table

Adjustable feet.



ST-120



RCS-01



TYPE	DIMENSION L x W x H (+ back splash) (cm)			ORIGIN
ST-120	120	70	85-86,5 (+10)	China
RCS-01	31	54	60	



PT WIJAYAMAS TEKNINDO

(021) 2903-2229/4831 / 0821-2211-8666

www.wijayamasteknindo.com

S/s Gastronom/Bakery Trolley

Untuk menaruh GN Pan, Bakery/Rice Pan & basket dishwasher



GNT-15

BPT-15

RTDB01

Features

- Knock Down System
- Size of GN Pan: 1/2 and 1/1
- Bakery Pan size: 40 x 60 CM

S/s Plate Trolley

Untuk menaruh piring (dish plate) nampan



PT-20 (110501)

Features

- 20-tier plate rack
- Material S/s 201
- Distance between rails: 67mm
- Rail thick: 0,6mm
- Square tube thick: 1,2mm, 20x30mm
- Rails with PVC sleeve, not easy sleeve
- 4 PVC swivel castors, 2 with brake

TYPE	DIMENSION			NW/GW	ORIGIN
	L x W x H (cm)			(kg)	
GNT-15	38	55	173,5	20	China
BPT-15	47	62	175,3	24 / 27,9	
RTDB01	55,5	50,5	171,5	26	

TYPE	DIMENSION			CAPACITY	NW/GW	ORIGIN
	L x W x H (cm)			plate	(kg)	
PT-20 (110501)	60	60	161,5	80 pcs.	23,5/27,5	China

Collect and Service Trolley

Mengumpulkan piring/
gelas+Bak Sampah



CT-024

Mengumpulkan
piring/gelas



CT-023

Mengantar/mengirim
makanan & minuman



ST-022, 401, 501

TYPE	DIMENSION			NW/GW	ORIGIN
	L x W x H (cm)			(Kg)	
CT-024	80	43,5	92	9,3 / 11,25	China
CT-023	80,5	46	90	11,5 / 12,6	
ST-022	80,5	46	90,5	12,5 / 13,8	
ST-401	84,5	52,5	124	17,9 / 20	
ST-501	84,5	52,5	154	21,9 / 24,2	

Features

- Stainless Steel
- Rounded Corner
- Castor w/ Stopper
- Knockdown



PT WIJAYAMAS TEKNINDO
 (021) 2903-2229/4831 / 0821-2211-8666
 www.wijayamasteknindo.com

Sliding flat glass freezer | -18°C



Display freezer pintu sliding untuk display dan menyimpan produk makanan beku (frozen food), seperti : sosis, bakso, nugget, ice cream, ayam beku, dll. Dilengkapi dengan thermostat, pengguna dapat mengatur suhu agar produk tetap terjaga kualitasnya.



Features

- Sliding door
- Frame color : silver
- Thermostat analog
- Static cooling
- Lampu indikator
- Roda / castor
- Kunci & keranjang
- Hemat energi
- Getaran halus
- Fan Compressor
- Drain



XS-110



XS-200



XS-320

TYPE	DIMENSION (cm)			VOL (l)	WATT	VOLTAGE.	REFRIG.	BASKET (pcs)	WEIGHT (kg) Nett Gross
	L	W	H						
XS-110	62	51	83	100	165	220V/1P/50Hz	R600a	1	34 / 39
XS-200	86,5	54,5	78,4	171	170		R600a		36 / 41
XS-320	116,5	60,5	78,4	288	250		R290		45 / 56

All products in this page are made in China



PT WIJAYAMAS TEKNINDO

(021) 2903-2229/4831 / 0821-2211-8666

www.wijayamasteknindo.com

Chest freezer | -15 ~ -25°C



Digital thermometer



Analogue thermostat



Fast freezing



Basket



Castor



Key lock



CF-110



CF-160



CF-210



CF-310Q



CF-110
CF-160
CF-210
CF-310

Features

- Digital thermometer
- Analogue thermostat
- Fast freezing, cepat beku
- Hemat energi
- Recessed Handle (CF-110, CF-160, CF-210, CF-310Q)
- Roda + keranjang
- Kunci + drain
- SNI (CF-110, CF-160, CF-210, CF-310)
- Fan Kompresor (CF-600-H, CF-600, CF-740, CF-750H, CF-1200)
- 2 Kompresor (CF-1200)



CF-460



CF-750H



CF-600-H CF-740



CF-1200 (2 kompresor)

TYPE	DIMENSION (cm)			VOL. (l)	CAPACITY		WATT (220V/50Hz1P)	REFR.	BASKET (pcs)	WEIGHT NW/GW(kg)
	L	W	H		Frozen / 24H	Store (kg)				
CF-110	54,6	47,9	85,4	96	8	60	94	R600a	1	23 / 25
CF-160	62,5	55,9	85,4	144	12	95	95	R600a	1	25 / 27
CF-210	80,2	55,9	85,4	210	12	105	125	R600a	1	29 / 31
CF-310Q	111,4	61,6	84,7	318	20	190	140	R600a	1	38 / 41
CF-460	144	67,5	85,2	420	37	270	200	R600a	1	50 / 57
CF-600-H	164,6	68,1	84,7	500	40	300	230	R600a	1	62 / 70
CF-740	214,5	71,7	87,3	702	42	320	300	R290	1	83 / 93
CF-750H	190,5	81,5	88	688	42	320	400	R290	1	72 / 81
CF-1200	225	82	82	1050	67	520	450	R290	2	102/110

All products in this page are made in China



S/S UNDER COUNTER

S/s Undercounter Chiller



XCC-120-2D XCC-150-2D



XCC-180-3D

Features

- Digital thermostat controller (Dixell)
- Body full stainless steel
- Power switch ON/OFF
- Door frame heater
- Adjustable feet

S/s Undercounter Freezer



XCF-150-2D



XCF-180-3D

Features

- Digital thermostat controller (Dixell)
- Body full stainless steel
- Automatic defrost
- Power switch ON/OFF
- Adjustable feet

TYPE	DIMENSION (cm)			VOL. (L)	WATT (220V/1P)	REFR.	TEMP. (°C)	SHELVES (pcs)	COMP. BRAND	WEIGHT (kg) Nett Gross
	L	W	H							
XCC-120-2D	120	75	85	241	450	R290	+2~+8	2	ZEM	83 / 95
XCC-150-2D	150	75	85	344	470	R290	+2~+8	2	ZEM	90 / 104
XCC-180-3D	180	75	85	447	490	R290	+2~+8	3	ZEM	102 / 118
XCF-150-2D	150	75	85	344	600	R290	-15~-18	2	CUBIGEL	90 / 104
XCF-180-3D	180	75	85	447	650	R290	-15~-18	3	CUBIGEL	102 / 118

S/s Bar Counter Chiller



XBC-150-2D



XBC-180-3D

Features

- Digital thermostat controller (Dixell)
- Body full stainless steel
- Power switch ON/OFF
- Door frame heater
- Adjustable feet

TYPE	DIMENSION (cm)			VOL. (L)	WATT (220V/1P)	REFR.	TEMP. (°C)	SHELVES (pcs)	COMP. BRAND	WEIGHT (kg) Nett Gross
	L	W	H							
XBC-150-2D	150	60	85	270	450	R290	+2~+8	2	ZEM	82 / 92
XBC-180-3D	180	60	85	350	470	R290	+2~+8	3	ZEM	92 / 107

All products in this page are made in China



S/s Upright Chiller



XRC-500-2D



XRC-1000-4D

Features

- Digital thermostat controller (Dixell)
- Body full stainless steel
- Door switch
- Door frame heater
- Power switch ON/OFF
- Castor/wheel

S/s Upright Freezer



XRF-500-2D



XRF-1000-4D

Features

- Digital thermostat controller (Dixell)
- Body full stainless steel
- Automatic defrost
- Door frame heater
- Door switch
- Power switch ON/OFF
- Castor/wheel

TYPE	DIMENSION (cm)			VOL (L)	WATT (220V/1P)	REFR.	TEMP. (°C)	SHELVES (pcs)	COMP. BRAND	WEIGHT (kg)	
	L	W	H							Nett	Gross
XRC-500-2D	63	81,5	195	440	360	R290	+2~+8	3	ZEM	110	130
XRC-1000-4D	122	81,5	195	972	490	R290	+2~+8	6	CUBIGEL	150	175
XRF-500-2D	63	81,5	195	440	400	R290	-15~-18	3	CUBIGEL	110	130
XRF-1000-4D	122	81,5	195	972	800	R290	-15~-18	6	CUBIGEL	150	175

All products in this page are made in China