BROCHURE

IPAL MEDIS OPEN REACTOR

APLICATION

- *MEDICAL WASTE WATER*
- *SEWAGE TREATMENT PLANT*
- *SEPTIC TANK*
- *RUMAH POTONG HEWAN*
- *BUILDING WASTE WATER*

2 YEAR WARANTY

TOYA ARTA SEJAHTERA

Water & Waste Water Treatment Specialist

Email : toyaartasejahtera@yahoo.co.id
Website : toyaartasejahtera.com

ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007

OPEN REACTOR

Sistem pengolahan air limbah yang berasal darikegiatan medis , laundry, OK dan Laboratorium. Sistem ini mengakomodir seluruh karakteristik air limbah medis hingga air buangan di bawah ambang batas baku mutu air limbah.

Metode yang dipergunakan yaitu mengadopsi system pengolahan secara An aerobic, Aerobic dan diteruskan dengan Post Treatment.

EQUIPMENT YANG DIPERGUNAKAN :

1. RAPTOR : RAPID REACTOR
2. BIOREACTOR SISTEM

KEUNGGULAN

1. Material Mild Stell dengan Lapisan FRP
2. Dapat ditempatkan di ruangan terbuka dan tertutup
3. Untuk ukuran besar dapat difabrikasi di lapangan
4. Movable (Dapat dipindah pindah sesuai lokasi)
5. Kekuatan tangki diatas 10 Tahun
6. Low Cost, Low Operasional cost & Low Maintenance Cost
7. Unit terlihat Kuat dan kokoh
8. **Penggunaan Root Blower Lebih Efisien dan lebih awet Daripada Ring Blower**



ACSESORIS

TOYA ARTA SEJAHTERA

Water & Waste Water Treatment Specialist

toyaartasejahtera.com

ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007

DOCUMENTATION

TOYA ARTA SEJAHTERA

Water & Waste Water Treatment Specialist

toyaartasejahtera.com

ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007

TECHNICAL SPESIFICATION

TYPE	JUMLAH BED	CAPACITY (M3/H)	LUAS LAHAN
O R — 05	5 BED	2,5 M3/H	5 M3/H
O R — 10	10 BED	5 M3/H	10 M3/H
O R — 15	15 BED	10 M3/H	10 M3/H
O R — 25	25 BED	15 M3/H	20 M3/H
O R — 50	50 BED	25M3/H	30 M3/H
O R — 75	75 BED	40 M3/H	40 M3/H
O R — 100	100 BED	60 M3/H	50 M3/H
O R — 200	200 BED	100 M3/H	100 M3/H

ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007

TOYA ARTA SEJAHTERA

Water & Waste Water Treatment Specialist