

JETINO®

INSPIRE LIFE BETTER

A Machine Barista that You Can Trust


JL32A Commercial Fresh Milk Coffee Machine



10.1" Touch Screen



Separate Hot Water



Fresh Milk Coffee




Instant Canisters



· Special Steel Flat Burrs · Professional Brewer · Quality

JETINO®

INSPIRE LIFE BETTER



Berbagai Macam Minuman

JL32A mampu melayani dengan berbagai pilihan minuman, melalui perpaduan sempurna antara kopi yang baru digiling, susu segar dan busa susu yang lezat, serta pilihan bahan instan. Terdapat 2 kanister yang dapat di sesuaikan.



ES Extraction



15+ drinks

JETINNO®

INSPIRE LIFE BETTER

More Details of Outstanding Designs



Tangki air terintegrasi

Tangki air 4L dibuat berada di dalam mesin.




Saluran Keluar Air Terpisah

Ambil air panas dengan mudah hanya dengan satu tombol.



Wadah Biji Kopi yang Tertutup Rapat

Penampung dan kanister tertutup rapat untuk mencegah udara dan kelembaban.



Deck untuk Cangkir yang Lebih Kecil

Mempertimbangkan untuk cangkir ukuran besar dan kecil.

JETINNO®

INSPIRE LIFE BETTER

Exceptional Quality Derives from Profession



JETINNO®

INSPIRE LIFE BETTER

Exceptional Quality Derives from Profession

1 x 1.5kg Wadah Biji Kopi

1x3L Instant container

1x2L Instant container

*Patent no : 201820398027.4

Jetinno PHG64 Grinder


Pembuat Espresso

*Patent no : 2018104114067

1x Mixer

1x Wadah Ampas Kopi
(40 cakes)

4L Tangki Air
(optional tap water)



JETINNO®

INSPIRE LIFE BETTER




Dua Ketel Pemanas dan Dua Pompa

JL32 dirancang dengan boiler air 700ml, yang memastikan air panas berkelanjutan pada suhu stabil 93°C untuk ekstraksi kopi berkualitas tinggi. Untuk boiler uap, ia menggunakan termoblok terpisah. Jalur air panas dan uap dihasilkan oleh dua pompa piston terpisah. Dengan cara ini, ekstraksi kopi dan pengukusan susu dapat disiapkan pada saat yang sama, yang meningkatkan efisiensi dan konsistensi.

Modular Design

Kombinasi modul telah dipertimbangkan sepenuhnya pada tahap desain, dan modul produksi minuman seperti modul ekstraksi kopi dan modul instan digabungkan secara fleksibel menjadi satu mesin untuk memudahkan pelanggan dalam menggunakannya di berbagai skenario guna memenuhi kebutuhan minuman pengguna.




JETINNO®

INSPIRE LIFE BETTER

Penggiling Jetinno

- Teknologi yang dipatenkan oleh Jetinno.
- Merek mata pisau penggiling terkenal dari Eropa.
- Penggiling mata pisau datar 64mm, baja khusus, toleransi benturan tinggi.
- Masa pakai penggiling: 62500 kali (dapat menggiling sekitar 500kg biji kopi).
- Kehalusan bubuk kopi dapat disesuaikan, mudah digunakan.





Sistem Penyeduhan Kopi Profesional

- Desain modul brewer yang dapat dilepas, mudah untuk dibersihkan.
- Ekstraksi Espresso 9bar 92°C, kompatibel dengan penyeduhan tekanan rendah.
- Merek terkemuka Eropa menerapkan jenis yang sama.
- Fungsi pra-infusi untuk memiliki ekstraksi yang jenuh.
- Desain ruang penyeduhan yang dapat dilepas, mudah untuk pembersihan mendalam.
- Fungsi dekompresi otomatis untuk mengeluarkan sisa cairan kopi.

JETINNO®

INSPIRE LIFE BETTER

Sistem Hidrolik yang Dipatenkan Jetinno

- Daya pemanas 2700W, suhu air yang kontinu dan stabil terjamin.
- Boiler tekanan tinggi stainless 700ml dari Sweden Backerths, toleransi maks 25bar.
- Sakelar pelindung kontrol suhu STB profesional EMERSON dari USA.
- Sensor suhu/tekanan OMRON dari Jepang, pemantauan real-time.
- Pompa elektromagnetik tekanan tinggi ULKA dari Italia, menyediakan tekanan ekstraksi 9Bar.
- Suku cadang sambungan katup lainnya, flow meter, semuanya buatan Italia dan Jerman.



JETINO®

INSPIRE LIFE BETTER



Sistem Pembuih Susu Panas

- Menghasilkan susu panas/busa susu dengan suhu 60°C atau lebih.
- Menyesuaikan volume busa secara independen dalam minuman.
- Pembersihan otomatis jalur susu yang terjadwal.
- Desain snap-on memungkinkan pembongkaran cepat.

Multi-function main board

- Dirancang dan dikembangkan oleh Jetinno.
- CPU 8 core Cortex A7, 2GHz.
- Beberapa port jaringan untuk koneksi jaringan.
- Beberapa port format tampilan dan tampilan layar ganda.
- Hingga 10 arah ekspansi port.
- Android & Linux.

IO board


- Dirancang dan dikembangkan oleh Jetinno.
- Respons cepat.
- Perlindungan cepat untuk unit yang malfungsi.
- Kontrol yang presisi untuk semua unit modul.
- Beberapa ekspansi port, dapat secara independen mendukung 25 unit kontrol.
- Mendukung berbagai jenis sensor, termasuk suhu, kelembaban, aliran, dan tekanan.




JETINNO®

INSPIRE LIFE BETTER

Top view




Front view



350mm

Side view



560mm

Package size: : 640 (W) *500 (D) *700 (H) mm

PRODUCT FEATURES

Grinding System

- Mata pisau penggiling pipih baja khusus 64mm
- Masa pakai: 125.000 kali penggunaan atau 1000kg biji kopi

Brewing System

- Mesin seduh Jetinno yang dipatenkan
- Ekstraksi 9 bar 92°C
- Pra-infusi dan ekstraksi anti-gravitasi

Milk Frothing

- Menghasilkan busa susu yang bertekstur dan halus
- Pompa dan boiler terpisah untuk uap



Beverages & Taste

- Kopi dengan cita rasa susu segar dan bubuk segar
- Dirancang dengan wadah instan

Operation & Telemetry

- Panel sentuh 10,1 inci dan menu intuitif
- Platform manajemen jarak jauh SaaS (opsional)

Use & Maintenance

- Deteksi cerdas: biji kopi, air, baki tetesan, ampas kopi
- Pembilasan otomatis cerdas

MACHINE PARAMETERS

Configuration	JL32A
Dimension/Net Weight	350(W)*620(H)*560(D)mm, 30kg
Voltage/Frequency/Rated Power	220-240V 50, 60Hz, 2900W
Operation Interface	10.1" touch screen
Bean Hopper	1x 1500g
Canisters	1x 3L + 1x 2L
Grinder	1x Jetinno PGH64
Espresso Brewer	P20
Mixer	1 pcs
Hot Water Boiler	700mL, 2700W
Steam Boiler	Thermoblock, 1400W
Water Pump Type	2x piston pump
Separate Hot Water	Yes
Milk Foam System/Fresh Milk Fridge	Yes Optional, 4L
Spout Height	160mm (with cup holder)
Waste Bin	1 x 40 waste cakes (8g), direct slagging off (optional)
Drip Tray	0.6L, direct drainage (optional)
Water Supply	Built-in 4L water tank/mains water/barrel water
Internet/Payment/IOT	Wifi, 4G (optional)/Optional, MDB Protocol Payment / QR Code Payment / Optional