



35SQクリンキー規格寸法一覧表

型式 model number	刃径 (mm)	適用シャンク application shank	入数 MIN QTY	標準価格 (税抜き) w/o tax
CCSQ175	17.5	(モールステーバ)	5	10,600
CCSQ180	18.0	MT-2・CCSMT2S		
CCSQ185	18.5	MT-3・CCSMT3S		
CCSQ190	19.0			
CCSQ195	19.5			
CCSQ200	20.0			
CCSQ205	20.5			
CCSQ210	21.0			
CCSQ215	21.5			
CCSQ220	22.0			
CCSQ225	22.5			
CCSQ230	23.0			
CCSQ235	23.5			
CCSQ240	24.0			
CCSQ245	24.5			
CCSQ250	25.0			
CCSQ260	26.0			12,000
CCSQ265	26.5			
CCSQ270	27.0			
CCSQ280	28.0			
CCSQ290	29.0			
CCSQ300	30.0			
CCSQ310	31.0			13,000
CCSQ320	32.0			
CCSQ330	33.0			
CCSQ340	34.0			
CCSQ350	35.0			

※表示以外のサイズはロット数に応じ、お見積りいたします。

- 刃長 40mm ■刃厚 3.6mm
■刃数 6 ■シャンク径 19.05mm

オプション

型式 model number	品名 product name	標準価格 (税抜き) w/o tax
CCSMT2S	35SQ用シャンクMT-2 (センターピン付)	23,000
CCSMT3S	35SQ用シャンクMT-3 (センターピン付)	30,000
CCS8035	センターピン8035	3,600
CR-OIL	給油装置 (1ℓ用)	

※センターピン8035 全長は94mmです。

50SQクリンキー規格寸法一覧表

型式 model number	刃径 (mm)	刃数 flute number	適用シャンク application shank	入数 MIN QTY	標準価格 (税抜き) w/o tax
CRSQ175	17.5	6	(モールステーバ)	5	11,000
CRSQ180	18.0		MT-2・CRSMT2S		
CRSQ185	18.5		MT-3・CRSMT3S		
CRSQ190	19.0				
CRSQ195	19.5				
CRSQ200	20.0				
CRSQ205	20.5				
CRSQ210	21.0				
CRSQ215	21.5				
CRSQ220	22.0				
CRSQ225	22.5				
CRSQ230	23.0				
CRSQ235	23.5				
CRSQ240	24.0				
CRSQ245	24.5				
CRSQ250	25.0				
CRSQ260	26.0				12,600
CRSQ265	26.5				
CRSQ270	27.0				
CRSQ280	28.0				
CRSQ290	29.0				
CRSQ300	30.0				
CRSQ310	31.0				13,000
CRSQ320	32.0				
CRSQ330	33.0				
CRSQ340	34.0				
CRSQ350	35.0				
CRSQ360	36.0			1	14,800
CRSQ370	37.0				
CRSQ380	38.0				
CRSQ390	39.0				
CRSQ400	40.0				
CRSQ410	41.0				17,500
CRSQ420	42.0				
CRSQ430	43.0				
CRSQ440	44.0				
CRSQ450	45.0				18,000
CRSQ460	46.0				
CRSQ470	47.0				
CRSQ480	48.0				
CRSQ490	49.0				
CRSQ500	50.0				
CRSQ510	51.0				24,800
CRSQ520	52.0				
CRSQ530	53.0				
CRSQ540	54.0				
CRSQ550	55.0				
CRSQ580	58.0				25,800
CRSQ600	60.0				27,000
CRSQ610	61.0				
CRSQ620	62.0				
CRSQ630	63.0				
CRSQ650	65.0				

※表示以外のサイズはロット数に応じ、お見積りいたします。

- 刃長 60mm ■刃厚 3.9mm ■シャンク径 19.05mm

オプション

型式 model number	品名 product name	標準価格 (税抜き) w/o tax
CRSMT2S	50SQ用シャンクMT-2 (センターピン付)	30,000
CRSMT3S	50SQ用シャンクMT-3 (センターピン付)	30,000
CRS8050	センターピン8050	4,600
CR-OIL	給油装置 (1ℓ用)	

※センターピン8050 全長は116mmです。

セレクションガイド

ホールカッター

タケノコドリル

クリンキーカッター

チップソー

サイディングカッター

ラウンドカッター

ビットシリーズ

トリマー/ターレット

大入ビット


ザグリ・座掘カッター

自在溝切カッター

省力機器

クリンキーカッター体系図

■ 35SQクリンキー (型式CCSQ)



センターピン・シャンクセット


① 35SQセット1 ◆ (CCSMT2S)

- センターピン：
35SQ用センターピン
(CCS8035)
- シャンク：MT-2
- その他：・廻り止め棒
・L型レンチ
・ホース


② 35SQセット2 ◆ (CCSMT3S)

- センターピン：
35SQ用センターピン
(CCS8035)
- シャンク：MT-3
- その他：・廻り止め棒
・L型レンチ
・ホース

■ 25SQハイスカッター (型式HCSQ)



■ 50SQクリンキー (型式CRSQ)



センターピン・シャンクセット

③ 50SQセット1 ◆ (CRSMT2S)

- センターピン：
50SQ用センターピン
(CRS8050)
- シャンク：MT-2
- その他：・廻り止め棒
・L型レンチ
・ホース

④ 50SQセット2 ◆ (CRSMT3S)

- センターピン：
50SQ用センターピン
(CRS8050)
- シャンク：MT-3
- その他：・廻り止め棒
・L型レンチ
・ホース

■ 50Hクリンキー [日立工機磁気ボール盤用] (型式CRH)

