

Viega Megapress

Catalogue 2015



viega

Gedeponeerd handelsmerk:



Opgericht:

1899

Firmanaam:

Viega GmbH & Co. KG

Vestigingen:

Hoofdvestiging Attendorn in Westfalen
Vestiging Attendorn-Ennest in Westfalen
Vestiging Lennestadt-Elspe in Westfalen
Vestiging Großheringen in Thüringen
Vestiging Niederwinkling in Bayern

Post- en bezoekadressen:

Hoofdvestiging in Duitsland

Dochterondereming in Nederland

Viega
Sanitär- und Heizungssysteme
Postfach 4 30/4 40
DE-57428 Attendorn

Viega Nederland B.V.
Sanitair- en C.V. systemen
Postbus 5170
1410 AD Naarden

Viega Platz 1
DE-57439 Attendorn

Amsterdamsestraatweg 45-G
1411 AX Naarden

Telefoon:

(+49) 2722 61 1187

(035) 538 04 42

Telefax:

(+49) 2722 61 1524

(035) 538 07 53

Internet:

viega.de

viega.nl

ILN-nummer:

40 15211 00000 4

40 15211 00000 4

Kamer van koophandel:

Viega Attendorn

Gooi- en Eemland nr.
32088642

Bank:

Deutsche Bank
Postbus 268
1000 AG AMSTERDAM

Bankrekening:

IBAN: NL61 DEUT 0265 4510 43
BIC Swift: DEUTNL2A

BTW-nummer:

DE 126 180 387

NL8101.82.713.B01

Fabrikantenkenmerk

40 15211 00000 4

(Internationale Lokationsnummer — ILN):

Sanitair- en verwarmingssystemen van Viega zijn geregistreerde merkartikelen: kwaliteitsgoederen met Systeemgarantie. Bovendien zijn voor Viega merkartikelen met de ZVSHK en de BHKs overeenkomsten voor aansprakelijkheidsovername afgesloten. Uitzonderingen: messing-draadfittingen en messing-kraanverlengstukken. De keuze van grondstoffen voor de hoogwaardige kwaliteitsproducten, het moderne fabricageproces, het gebruik van hulpmiddelen zoals de te gebruiken verpakkingen volgt na een zorgvuldige afweging vanuit economische en ecologische beginsels. Derhalve zijn Viega producten voor architecten, adviseurs, vakgroothandels en installatiebedrijven een begrip. De verkoop geschiedt via de groothandel.

Het Viega Quality-managementsysteem is volgens DIN EN ISO 9001 gecertificeerd.

De afbeeldingen en informatie in deze uitgifte zijn niet bindend. Wijzigingen voorbehouden.

Maten zijn in mm of DN aanduiding en schroefdraad in inches. VE = verpakkingseenheid.

van de besloten vennootschap Viega Nederland B.V., Amsterdamsestraatweg 45-G, 1411AX Naarden, handelsregister nummer 32088642.

1. Toepasselijkheid

1. Al onze aanbiedingen, alle met ons gesloten overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons te worden overeengekomen.
2. Onder 'de afnemer' wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon die als koper en/of opdrachtgever met onze onderneming een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, en daarnaast diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n) onder algemene en/of bijzondere titel.
3. De toepasselijkheid van de door de afnemer gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
4. Door het enkele plaatsen van een opdracht/order en/of de inontvangstname van de geleverde zaken aanvaardt de afnemer deze voorwaarden en wordt de afnemer geacht stilzwijgend met de uitsluitende toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan bij eventuele door hem nader opgegeven opdrachten, ongeacht een schriftelijke bevestiging onzerzijds.

2. Aanbiedingen

1. Alle door ons gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend.
2. Alle gegevens in de door ons verstrekte monstern, modellen, prijslijsten en brochures en onze specificaties inzake maten, gewichten, hoeveelheden en andere technische gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze zijn voor ons slechts bindend, indien en voorzover deze door ons uitdrukkelijk schriftelijk zijn gegarandeerd.
3. Wij zijn gerechtigd voor onze producten gelijkwaardige of betere grondstoffen te gebruiken en in onze producten constructieverbeteringen door te voeren.
4. Toevoeging van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht ons niet tot levering van goederen en/of diensten. Onze prijscouranten houden geen offerte in.
5. Wij behouden ons steeds het recht voor om orders zonder opgaaf van redenen te weigeren, dan wel onder rembours te leveren.

3. Totstandkoming en uitvoering overeenkomst

1. Behalve indien en voorzover in deze voorwaarden anders is vermeld, komt een overeenkomst met ons eerst tot stand, nadat wij onze orderbevestiging voor de betreffende order aan de afnemer hebben verzonden. De orderbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens schriftelijk bezwaar hiertegen door de afnemer binnen drie werkdagen na dagtekening. Indien wij geen orderbevestiging hebben verzonden, komt een overeenkomst met ons tot stand door daadwerkelijke levering door ons aan de afnemer van de bestelde zaken.
2. Terzake van het in artikel 3.1 gestelde is onze administratie beslissend, behoudens schriftelijk tegenbewijs.
3. Elke overeenkomst wordt onzerzijds aangegaan onder de verbindende voorwaarde dat de afnemer -uitsluitend te onze beoordeling- voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.
4. Wij zijn gerechtigd om bij de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen.
5. De afnemer is ten opzichte van ons verantwoordelijk voor de juistheid van de door of namens de afnemer aan ons verstrekte gegevens. Deze gegevens behoeven niet door ons te worden gecontroleerd.

4. Wijzigingen in orders

1. Wijzigingen in overeenkomsten zijn alleen mogelijk, voorzover de uitvoering technisch realiseerbaar is.
2. Het in artikel 3 bepaalde geldt ook voor eventuele aanvullende afspraken en/of wijzigingen.
3. Bij wijzigingen in een door ons geaccepteerde order, hetzij ingevolge nadere order, hetzij als gevolg van door de afnemer

Algemene leveringsvoorwaarden

verstrekte onjuiste gegevens, hetzij als gevolg van enige andere oorzaak, komen de eventuele door deze wijzigingen ontstane meerdere kosten en vergeefs gedane aanschaffingen voor rekening van de afnemer.

4. Onverminderd de in lid 3 van dit artikel vermelde verplichtingen van de afnemer, zijn wij steeds gerechtigd een nadere order tot wijziging van de oorspronkelijke levering niet te aanvaarden en bij wijziging van de order in verband met door de afnemer onjuist verstrekte gegevens de order tot levering voor het niet uitgevoerde gedeelte daarvan te annuleren.

5. Prijzen

1. Al onze prijsopgaven zijn bindend, tenzij uitdrukkelijk prijswijziging is voorbehouden en in alle gevallen met inachtneming van het in dit artikel bepaalde.
2. Onze prijzen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven,
 - gebaseerd op tijdens de offerte, respectievelijke orderdatum geldende inkooprijzen van zaken en grondstoffen, lonen, heffingen vanwege de overheid of een daarmede gelijk gestelde instantie en van kosten van derden;
 - exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege;
 - exclusief de kosten van montage en inwerkingstelling;
 - exclusief de kosten van verzending, verpakking en verzekering;
 - vermeld in Euro's.
3. Indien na het uitbrengen van de offerte of het sluiten van de overeenkomst de prijzen van grondstoffen en/of benodigde materialen, vrachtkosten, energiekosten, assurantiepremies, lonen, sociale lasten, belastingen, invoerrechten, accijns, valutakoersen en/of andere prijsbepalende factoren verhogingen ondergaan, zijn wij gerechtigd, ook indien deze verhogingen bij het sluiten van de overeenkomst voorzienbaar waren, de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.
4. Kosten van derden, die bij de uitvoering van de overeenkomst ontstaan, zijn voor rekening van afnemer.

6. Levering

1. Alle door ons genoemde (lever)tijden zijn indicatief en naar beste weten vastgesteld, doch zijn vrijblijvend. Overschrijding van een door ons genoemde (leverings)tijd geeft afnemer geen recht op schadevergoeding, opschorting of niet-nakoming van zijn verplichtingen en/of ontbinding van de overeenkomst, tenzij de overschrijding optreedt tengevolge van opzet of grove nalatigheid van onze directie.
2. De levertijd gaat in wanneer -na verzending door ons van de orderbevestiging- aan al onze in de overeenkomst gestelde voorwaarden, waaronder -eventueel- die van gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling of het stellen van zekerheid begrepen, is voldaan, wanneer de afnemer aan al zijn verplichtingen jegens ons heeft voldaan en tevens schriftelijke overeenstemming is verkregen omtrent alle technische details en nadat alle door ons noodzakelijk geachte gegevens en bescheiden, waaronder -eventueel- door de afnemer te verstrekken informatie en/of tekeningen in ons bezit zijn.
3. Wij zijn gerechtigd om de zaken te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke wij afzonderlijk kunnen factureren. De afnemer is dan verplicht te betalen overeenkomstig het hieronder bepaalde inzake betaling.
4. Onverminderd het in artikel 11 gemaakte eigendomsvoorbehoud, wordt de levering geacht plaats te vinden op het moment waarop aan de afnemer schriftelijk of per e-mail is medegedeeld, dat de zaken gereed en te zijner beschikking zijn, dan wel, bij gebreke van een dergelijke kennisgeving, op het moment van overgave van de zaken.
5. De door afnemer van ons gekochte zaken zijn voor risico van de afnemer vanaf het moment van de in lid 4 genoemde kennisgeving, dan wel, indien een zodanige kennisgeving niet heeft plaatsgevonden, vanaf het moment waarop de zaken het magazijn van onze leverancier, resp. ons magazijn, verlaten voor transport naar de afnemer of naar een ander aan wie de zaken dienen te worden afgeleverd.
6. De afnemer is verplicht de geleverde zaken c.q. de verpakking terstond bij aflevering op eventuele tekorten of zichtbare be-

schadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren onmiddellijk na mededeling onzerzijds dat de zaken ter beschikking van de afnemer staan.

7. Eventuele tekorten of beschadigingen van de geleverde zaken en/of de verpakking welke bij (af)levering aanwezig zijn, dient de afnemer op de afleveringsbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden, en in ieder geval binnen drie werkdagen na aflevering schriftelijk aan ons mede te delen.

8. Indien de zaken na het verstrijken van de levertijd door de afnemer niet zijn afgenomen, worden zij te zijner beschikking opgeslagen, voor zijn rekening en risico. Na een periode van vier weken zijn wij gerechtigd tot (onderhandse) verkoop van deze zaken. De eventuele mindere opbrengst en de kosten komen voor rekening van de afnemer, onverminderd onze overige rechten.

7. Transport/risico

1. Indien wordt overeengekomen dat wij voor het transport verantwoordelijk zijn en de afnemer geen specifieke aanwijzingen geeft, wordt het transport, de verzending en/of de verpakking door ons, naar beste weten en kunnen, verzorgd, zonder dat wij hiervoor enige aansprakelijkheid dragen. Specifieke wensen van de afnemer dienaangaande (expresse, koerier etc.) worden slechts uitgevoerd indien en nadat de afnemer heeft verklaard de meerdere kosten hiervan voor zijn rekening te zullen nemen.

2. Het transport van de zaken geschiedt steeds voor risico van de afnemer, ook indien wij zijn overeengekomen dat wij het transport (laten) verzorgen.

3. Bij levering van goederen met een netto-prijs van meer dan EUR 500,00 in Nederland brengen wij geen transport- en verpakingskosten in rekening aan de afnemer. Bij leveringen aan anderen dan de afnemer brengen wij de daardoor ontstane meerkosten, echter minimaal EUR 10,00 per levering, in rekening aan de afnemer.

8. Betaling

1. Tenzij door ons anders aangegeven, dienen alle betalingen, zonder enige korting, opschorting of verrekening, in Nederlandse valuta te geschieden door middel van storting of overmaking op onze bankrekening. Indien geen betalingstermijn is vermeld, geldt een betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum.

2. Een verhoging van de oorspronkelijk overeengekomen prijs in verband met het in de artikel 4, 5 en 7 bepaalde dient tegelijk met de hoofdsom te worden voldaan.

3. Voor de door ons te leveren zaken en/of diensten zijn wij gerechtigd om vooraf een betalingsschema vast te leggen in de orderbevestiging/overeenkomst.

4. Wij zijn te allen tijde gerechtigd om, alvorens te leveren of daarmee voort te gaan of met de uitvoering van een order te beginnen of voort te gaan, vooruitbetaling of voldoende zekerheid – zulks uitsluitend te onze beoordeling – voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van de afnemer te verlangen, ook indien latere betaling dan gebruikelijk of betaling in termijnen is overeengekomen. Weigering van de afnemer om de verlangde vooruitbetaling te doen of de verlangde zekerheid te stellen geeft ons de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden of onze verplichtingen op te schorten, onverminderd ons recht op vergoeding van de gemaakte kosten, winstderving en eventueel door ons geleden of te lijden schade.

5. Vanaf het moment dat het aan ons verschuldigde opeisbaar is geworden en niet voldaan is, zijn wij gerechtigd, onverminderd onze rechten op schadevergoeding en rente, de overeenkomst en alle andere met deze afnemer gesloten overeenkomsten ontbonden te verklaren, zonder dat hiertoe voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is. Onze eigendomsrechten blijven volledig gehandhaafd c.q. herleven volledig, zodat wij gerechtigd zijn om de betreffende zaken terug te (doen) halen overeenkomstig het bepaalde onder 'eigendomsvoorbehoud'.

6. Elke betaling van de afnemer strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde rente, alsmede van een door ons gemaakte invorderingskosten en/of administratiekosten en

wordt daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering. Wij zijn gerechtigd betalingen op andere wijze toe te rekenen.

7. Al onze bestaande en toekomstige vorderingen op de afnemer zijn in elk geval, ook ingeval van latere betaling dan gebruikelijk, uitstel van betaling of betaling in termijnen is overeengekomen, onmiddellijk, zonder dat hiertoe een voorafgaande ingebrekestelling vereist is, opeisbaar met alle verschuldigde rente en kosten, indien de afnemer enig door hem verschuldigd bedrag niet tijdig heeft betaald, in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd, in liquidatie treedt, ontbonden wordt of overlijdt, zijn ondercuratelestelling of onderbewindstelling van zijn zaken is aangevraagd, dan wel beslag op zijn zaken of vorderingen wordt gelegd. Wij zijn in dat geval tevens ontslagen van alsdan nog bestaande (op)leveringsverplichtingen jegens de afnemer.

8. Voorschriften van enige overheid of andere omstandigheden, welke het gebruik van te leveren of geleverde zaken door de afnemer geheel of ten dele verhinderen of reclames over geleverde zaken brengen geen verandering in de betalings- en/of andere verplichtingen van de afnemer jegens ons.

9. Rente en kosten

1. Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de afnemer van rechtswege in verzuim en vanaf de vervaldatum, zonder nadere ingebrekestelling, een rente van 1% per maand, dan wel de wettelijke rente voor handelstransacties, indien deze hoger is, verschuldigd over het nog openstaande bedrag. Hierbij wordt een ingetreden maand als een volle maand aangemerkt.

2. Wanneer een factuur niet binnen de overeengekomen betalingstermijn is voldaan, zijn wij gerechtigd deze vordering te laten incasseren. Alle overige vorderingen van ons zijn dan onmiddellijk, zonder nadere ingebrekestelling, opeisbaar.

3. Indien een factuur door ons ter incasso uit handen wordt gegeven, komen alle daaruit voortvloeiende kosten zowel in rechte als buiten rechte volledig voor rekening van de afnemer. De buitengerechterlijke kosten bedragen 15% van het volledige achterstallige bedrag, alles met een minimum van EUR 250,00. Uit het enkele feit dat wij de invordering uit handen hebben gegeven blijkt de grootte van en de gehoudeheid tot betaling van de buitengerechterlijke kosten.

10. Onuitvoerbaarheid van de overeenkomst

1. Indien een order door ons niet, niet tijdig of niet geheel kan worden uitgevoerd door overmacht, dan wel door andere omstandigheden -van welke aard ook- die ons bij het bevestigen van de order niet bekend waren of konden zijn, hebben wij naar keuze het recht om deze order, hetzij geheel, hetzij voor het niet uitgevoerde deel, te annuleren, hetzij de (verdere) uitvoering daarvan op te schorten, hetzij te vorderen, dat de order zodanig wordt gewijzigd, dat uitvoering hiervan alsnog mogelijk wordt.

2. Indien de order door ons ten dele is uitgevoerd en vervolgens voor het niet uitgevoerde deel door ons wordt geannuleerd of opgeschort, dient de overeengekomen prijs naar rato van het uitgevoerde deel van de order te worden betaald binnen de termijn.

3. Indien de order is gewijzigd komen de eventueel daaruit ontstane meerdere kosten, vergeefs gedane aanschaffingen en winstderving voor rekening van de afnemer.

4. Onder overmacht wordt verstaan alle omstandigheden, gebeurtenissen, oorzaken en gevolgen, buiten onze controle of zeggenschap vallende, waardoor de levering c.q. de uitvoering tijdelijk of blijvend verhinderd wordt, zoals, doch niet beperkt tot, storingen en stagnaties binnen ons bedrijf en bij de aflevering en uitvoering, stakings- boycot- of soortgelijke acties, overheidsmaatregelen, die op onze prestatie van invloed zijn, rechterlijke verboden en beslagen daaronder begrepen, niet-, niet-behoorlijke of niet-tijdige levering door personen of bedrijven, waarvan wij onze zaken of diensten betrekken, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terroristische dreiging of aanslagen, oproer, brand, overstroming en ziekte van ons personeel of van door ons voor de uitvoering van de order ingeschakelde of in te scha

Bijlage 1 bij de Algemene leveringsvoorwaarden

Op retourzendingen van producten die de afnemer van Viega Nederland B.V. heeft ontvangen zijn – naast de Algemene Leveringsvoorwaarden van Viega Nederland B.V. – de volgende regels van toepassing,

Viega Nederland B.V. maakt het volgende onderscheid in de retourzendingen:

1. Afnemer heeft te veel aan producten besteld of de verkeerde producten besteld:

Na overleg met de afnemer wordt door Viega Nederland B.V. bepaald of de afnemer de producten retour mag zenden. In geval van akkoord krijgt de afnemer een door ons ingevuld retourformulier toegezonden, dat bij de zending gevoegd dient te worden. De afnemer mag alleen de door ons op dit ingevulde retourformulier vermelde producten retour zenden. Verzending geschiedt franco en voor risico van de afnemer.

Viega Nederland B.V. brengt aan de afnemer een bedrag van minimaal 25% van de actuele waarde van de geretourneerde producten voor retournamekosten in rekening. Viega Nederland B.V. mag deze korting verrekenen met al hetgeen zij aan de afnemer verschuldigd is of zal worden.

Ingeval de retournamekosten meer dan 20% van de actuele waarde van de geretourneerde producten belopen, zal Viega Nederland B.V. dit na ontvangst van de geretourneerde producten aan de afnemer mededelen. De afnemer is in dat geval gerechtigd zijn gehele verzoek tot retourname in te trekken (geheeltelijke intrekking is niet mogelijk). Als de afnemer het verzoek intrekt, dan zal Viega Nederland B.V. de geretourneerde producten na ontvangst van een bedrag ter grootte van 5% van de waarde van de geretourneerde producten (voor handlingkosten) ongefrankeerd en voor risico van de afnemer weer aan de afnemer terugzenden.

2. Viega Nederland B.V. heeft niet-bestelde producten geleverd:

Na overleg met de afnemer wordt door Viega Nederland B.V. bepaald of de afnemer de producten retour mag zenden. In geval van akkoord krijgt de afnemer een door ons ingevuld retourformulier toegezonden, dat bij de zending gevoegd dient te worden. De afnemer mag alleen de door ons op dit ingevulde retourformulier vermelde producten retour zenden. Verzending geschiedt ongefrankeerd en voor risico van Viega Nederland B.V. Er worden geen retournamekosten berekend.

In andere dan de hierboven onder 1. en 2. omschreven gevallen is alleen retourzending van producten toegestaan nadat de afnemer een uitdrukkelijke schriftelijke instemming van Viega Nederland B.V. daarvoor heeft ontvangen en uitsluitend onder de bij die instemming vermelde voorwaarden.

Voor alle retourzendingen gelden daarnaast de volgende voorwaarden:

- Door producten van Viega Nederland B.V. aan te kopen stemt de afnemer ook in met de bepalingen van de retourprocedure.
- Nadat Viega Nederland B.V. de geretourneerde producten heeft ontvangen, telt en controleert Viega Nederland B.V. deze producten. De resultaten van deze telling en controle zijn bindend voor de afnemer.
- Slechts Viega producten die zich in de originele verpakking bevinden retour genomen.
- Slechts Viega producten die voor wederverkoop geschikt zijn worden retour genomen (de producten dienen dus o.m. in nieuwstaat te zijn en van de actuele versie te zijn en de verpakking dient o.m. onbeschadigd te zijn).
- Als de afnemer producten retourneert, welke niet aan deze eisen voldoen, zal Viega Nederland B.V. de afnemer hierover bericht zenden. Deze producten zullen door Viega op kosten van de afnemer worden afgevoerd of vernietigd, tenzij de afnemer

binnen 8 dagen na verzending van het bericht door Viega Nederland B.V. schriftelijk te kennen geeft, dat hij deze producten weer wil ontvangen. In dat laatste geval zal Viega Nederland B.V. deze producten na ontvangst van een bedrag ter grootte van 5% van de waarde van de betreffende producten (voor handlingkosten) ongefrankeerd en voor risico van de afnemer weer aan de afnemer terugzenden.

Uitgesloten van retour zijn:

Producten ouder dan 5 jaar na verpakkingsdatum
Persmachines, persbekken, Multiplex Trio E enz. < 3 jaar
Siliconen vrije producten < 3 jaar
Verchroomde fittingen
Producten met een houdbaarheidsdatum korter dan 3 maanden, b.v. lijm en toevoegmiddel
Metalen buizen
Fonterra systeemplaten

- Retourzendingen worden geadresseerd aan onze transporteur in Wijchen:

Transportbedrijf J.J. van Haaren B.V.
Retourafdeling Viega
Graafseweg 946
6603 CR Wijchen
Tel.: +31(0) 24-645 05 55
Fax: +31(0) 24-645 06 15
planning@vanhaarentransport.nl
www.vanhaarentransport.nl

- Zendingen welke wij ontvangen op ons verkoopkantoor te Naarden dan wel bij Viega GmbH of elders of zendingen welke afwijken van het hierboven gestelde worden geweigerd en op kosten en voor risico van de afnemer teruggezonden.
- In het geval van de situatie nr. 1 dient de afnemer de verzending naar onze transporteur te verzorgen, in het geval van de situatie nr. 2 geven wij de transporteur opdracht de zending bij de afnemer op te halen.
- Zendingen welke niet voorzien zijn van een door Viega Nederland B.V. ingevuld retourformulier worden geweigerd. De eventuele kosten die hieraan verbonden zijn worden de afnemer in rekening gebracht.

Viega Nederland B.V.

Bijlage 2 bij de Algemene leveringsvoorwaarden Garantievoorwaarden Viega Nederland B.V.

De besloten vennootschap Viega Nederland B.V., Amsterdamsestraatweg 45-G, 1411 AX Naarden -hierna ook te noemen Viega- verleent een garantie op door haar verkochte producten en een systeemgarantie. Voor deze garantie en systeemgarantie gelden de volgende voorwaarden:

1. Viega staat er -met inachtneming van de verder in deze garantievoorwaarden opgesomde voorwaarden- uitsluitend jegens haar contractuele wederpartij (hierna: „de koper“) voor in dat de losse producten, welke Viega aan de koper heeft verkocht, ten tijde van het sluiten van de koopovereenkomst van goede kwaliteit zijn en voldoen aan de op dat tijdstip geldende Nederlandse wettelijke voorschriften en technische standaarden.

2. Viega geeft daarnaast de volgende systeemgarantie: Viega staat er -met inachtneming van de verder in deze garantievoorwaarden opgesomde voorwaarden- uitsluitend jegens de koper voor in, dat het samenstel van enerzijds de door Viega aan de koper verkochte en geleverde koppelingen en anderzijds de door Viega aan koper verkochte en geleverde buizen naar behoren functioneert, mits deze buizen passend zijn bij de koppelingen en mits deze koppelingen aan deze buizen volgens de normen van goed vakmanschap uitsluitend zijn bevestigd met door Viega voor dat doel toegestane gereedschappen en deze werkzaamheden hebben plaatsgevonden uitsluitend onder hantering van alle voorschriften en aanbevelingen, zoals vermeld in de actuele Technische Handleiding van Viega voor de betreffende leidingssystemen en materialen. Viega stelt deze Technische Handleiding op verzoek van koper kosteloos ter beschikking aan koper.

Viega staat er -met inachtneming van de verder in deze garantievoorwaarden opgesomde voorwaarden- uitsluitend jegens de koper voor in, dat het samenstel van enerzijds de door Viega aan de koper verkochte en geleverde koperen koppelingen en anderzijds de door derden geleverde koperen buizen (welke voldoen aan de gangbare Nederlandse normen) naar behoren functioneert, mits deze buizen passend zijn bij de koppelingen en mits deze koppelingen aan deze buizen volgens de normen van goed vakmanschap uitsluitend zijn bevestigd met door Viega voor dat doel toegestane gereedschappen en deze werkzaamheden hebben plaatsgevonden uitsluitend onder hantering van alle voorschriften en aanbevelingen, zoals vermeld in de actuele Technische Handleiding van Viega voor de betreffende leidingssystemen en materialen. Viega stelt deze Technische Handleiding op verzoek van koper kosteloos ter beschikking aan koper.

3. De garantie heeft uitdrukkelijk geen betrekking op verstrekte adviezen of andere diensten en evenmin op enig samenstel van losse componenten en evenmin op enige installatie of de goede werking van een en ander, behalve, voorzover het een samenstel van componenten betreft, indien en voorzover hiervoor onder „systeemgarantie“ omschreven. Viega kan hierop geen garantie verstrekken, nu de koper of derden hierin nog wijzigingen kunnen aanbrengen en hieraan aansluitingen kunnen (laten) maken.

4. De duur van deze garantie is maximaal vijf jaar nadat de montage van de door Viega geleverde producten heeft plaatsgevonden. De koper dient aan te tonen wanneer de montage heeft plaatsgevonden. Ingeval in een project meerdere door Viega geleverde producten worden gemonteerd, gaat de garantietermijn lopen op de aanvangsdatum van het gehele project.

De garantie eindigt echter in alle gevallen -met inachtneming van de in de vorige alinea omschreven tijdsduur- op de datum, gelegen tien jaar na de leveringsdatum van het betreffende Viega-product. Als leveringsdatum geldt de op de pakbon vermeldde datum.

5. Viega verleent geen enkele garantie op spanningscorrosie bij draadfittingen en verlengstukken van messing en andere van messing vervaardigde producten.

Viega verleent geen enkele garantie op verbindingen, welke door lastechniek aan enig product zijn bevestigd of dienen te worden bevestigd.

6. Voorzover in deze garantievoorwaarden niet anders is bepaald, gelden naast deze garantievoorwaarden in alle gevallen de Algemene Leveringsvoorwaarden van Viega.

7. Een beroep op de garantie moet door de koper -op straffe van verval van het recht op garantie- in alle gevallen onmiddellijk nadat hij de tekortkoming geconstateerd schriftelijk of per e-mail aan Viega worden gedaan. De datum van binnenkomst van de melding bij Viega bepaalt of de melding al dan niet binnen de garantietermijn is gedaan.

Zo spoedig mogelijk na deze melding dient koper de producten, met betrekking waartoe een beroep op garantie wordt gedaan, franco en voor risico van koper aan Viega te zenden, behalve ingeval Viega schriftelijk aan de koper heeft medegedeeld dat zij instemt met een andere wijze van afwikkeling van de garantie.

8. De producten waarvoor de koper aanspraak op garantie maakt dienen in zodanige staat te zijn, dat een effectieve controle en inspectie door Viega van deze producten mogelijk is.

9. Na ontvangst van de producten, met betrekking waartoe koper een beroep op garantie doet, en ingeval van erkenning van de garantie zal Viega de keuze maken of zij:

- de betreffende producten herstelt;
- de betreffende producten vervangt;
- koper crediteert voor een evenredig deel van de factuur

en deze keuze zo spoedig mogelijk schriftelijk aan koper laten weten.

Behalve ingeval van herstel worden de producten waarop de garantie is verleend eigendom van Viega.

10. Uitgesloten van garantie is alle overige schade, waaronder alle gevolgschade -inbegrepen gevolgschade die voortkomt uit herstelwerkzaamheden- en alle indirecte schade, waaronder -maar daartoe niet beperkt- bedrijfsstornois, stagnatie, ontruimingskosten en schade aan andere objecten, alles in de ruimste zin van het woord.

Uitgesloten van garantie is schade als gevolg van natuurrampen, oorlogen, opstand, molest en terreur of vergelijkbare gebeurtenissen of gebeurtenissen met vergelijkbare effecten.

Op onder garantie herstelde of vervangen producten of samenstellen van producten wordt niet opnieuw garantie verleend.

11. Geen garantie wordt gegeven voor gebreken die het gevolg zijn van:

- onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik of gebruik strijdig met de gebruiksaanwijzing of montagevoorschriften;
- gebruik anders dan het normale gebruik;
- niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
- reiniging of behandeling van producten met agressieve schoonmaakmiddelen of op andere wijze dan is voorgeschreven of aanbevolen door Viega;
- wijziging of reparatie door de koper of door derden;
- normale slijtage.

12. In alle gevallen waarin de koper op grond van een beroep op garantie producten naar Viega heeft gezonden en deze producten weer door of namens Viega worden verzonden, zullen deze producten voor risico van de koper worden verzonden en -tenzij schriftelijk anders door Viega is bevestigd- op kosten van de koper worden verzonden.

13. De koper kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van Viega heeft voldaan en nadat hij alle opeisbare factuurbedragen aan Viega heeft betaald.

De koper heeft niet het recht betaling geheel of gedeeltelijk te weigeren op grond dat Viega haar garantieverplichtingen (nog) niet of niet volledig is nagekomen.


Ook ingeval binnen de overeengekomen betalingstermijn een beroep op de garantie wordt gedaan, zal de koper zich aan de overeengekomen betalingstermijn houden. Dat is alleen anders, indien en voorzover Viega dit schriftelijk aan de koper heeft bevestigd.

Maat- en draadaanduidingen

Afkorting	Betekenis	Volgens
Ø	Diameter	NEN ISO 3098-2
c	Samendrukbaarheid	NEN EN 13163
D	Buisbuitendiameter	NEN EN 10255
d	Uitwendige buisdiameter	productspecifiek
DN	Nominale diameter	NEN EN ISO 7608
G	Schroefdraadverbinding (cilindrisch)	NEN EN ISO 228
M	Metrisch ISO-schroefdraad	DIN 13
MOP	Maximum operating pressure (Maximaal toegestane bedrijfsdruk)	
R	Buitendraad (conisch)	NEN EN 10226
Rp	Binnendraad (cilindrisch)	NEN EN 10226
s	Wanddikte	productspecifiek
SW	Sleutelmaat	
V _{Gas}	Volumestroom gas	

Megapress met SC-Contur

Buisleidingstechniek
staal



viega

Persfittingsysteem met persfittings van ongelegeerd staal 1.0308 voor zwarte, verzinkte, industrieel gelakte en gepoedercoate stalen buizen conform NEN EN 10255 (oud: DIN 2440, 2441, 2442) en conform NEN EN 10220 (oud: DIN 2448/1 en 2458/1).

Persfittings

Megapress-persfittings zijn van staal 1.0308 met aan de buitenkant een galvanische zink-nikkelcoating. Alle maten met SC-Contur – bij de montage per ongeluk niet-geperste verbindingen worden duidelijk zichtbaar bij het vullen van de installatie. Het SC-Contur is gecertificeerd en voldoet aan de eisen die zijn gesteld in het DVGW-werkblad W 534, punt 12.14, fitting met gedwongen lekkage. Bij dichtheidscontroles met water garandeert Viega dat niet-geperste verbindingen binnen het drukk bereik van 1,0 bar–6,5 bar worden herkend, bij droge dichtheidscontrole met perslucht of inerte gassen van 22 mbar–3,0 bar.

Markering

Zwarte stip, zwarte rechthoek met symbool »Niet voor drinkwaterinstallaties«



Afdichtingselementen:

EPDM, zwart (ethyleen-propyleen-dieen-rubber); tot 110 °C; niet bestendig tegen koolwaterstof-oplosmiddelen, gechlorreerde koolwaterstoffen, terpentine, benzine

Afmetingen

D½ (DN15); D¾ (DN20); D1 (DN25); D1¼ (DN32); D1½ (DN40); D2 (DN50)
D=uitwendige buisdiameter conform NEN EN 10255

Toepassingen

Gesloten verwarmingsinstallaties
Gesloten koel- en verwarmingscircuits
Persluchtinstallaties
Industrie- en apparatenbouw
Brandblus- en sprinklerinstallaties
Installaties voor technische gassen (aanvraag vereist)

Het gebruik voor andere dan de beschreven toepassingen moet via een materiaal aanvraag worden afgestemd met het Viega servicecenter.

Bedrijfsvoorwaarden

- Bedrijfstemperatuur $T_{\max} = 110\text{ °C}$
- Bedrijfsdruk $p_{\max} = 16\text{ bar}$

Aanwijzingen

Megapress is geschikt voor

- montage van verwarmings-, koel- en industriële installaties, vereiste minimale wanddikten voor buizen conform NEN EN 10220 $s=1,0\text{ mm}$, voor buizen maten $\leq DN32$ $s=0,5\text{ mm}$

Het Megapress-systeem is niet geschikt voor

- brandgassen volgens DVGW-werkblad G 260
- drinkwaterinstallaties en andere open systemen

Megapress-componenten mogen uitsluitend worden gebruikt samen met de onderdelen die tot het systeem behoren!

Bescherming tegen uitwendige corrosie

De persfittings zijn met een hoogwaardige zink-nikkel-coating optimaal beschermd tegen corrosie – bijv. bij optredend condens in koelinstallaties.

De gebruikte buis moet worden beschermd met geschikte maatregelen voor corrosiebescherming – informatie van de fabrikant in acht nemen.

Buis en fittingen moeten volgens de regels van de techniek eveneens worden geïsoleerd.

Gebruik van persgereedschappen

De veilige werking van Viega persfittingsystemen hangt in eerste instantie af van de storingvrije toestand van de gebruikte persmachines en persgereedschappen. Om persverbindingen te maken adviseren we daarom Viega persgereedschappen te gebruiken en deze regelmatig te laten controleren door geautoriseerde servicediensten.

Technische gegevens

Persfittings en onderdelen worden continu geoptimaliseerd. Zo nodig kunt u de actuele Z- en inbouwmaten vinden in het downloadgedeelte van de Viega homepage: www.viega.nl


INHOUDSOPGAVE

Bochten	10
T-stukken	11
Overgangsstuk/-bocht	11
Inpersaansluitingen	12
Sokken	12
Verlopen	13
Schroefbevestigingen	13
Kappen	14
Flenzen	14
Toebehoren	
Gereedschap	15



EAN-Code

Het EAN-nummer bestaat uit het vaste fabrikantnummer 4015211 en daarachter het zes cijferige artikelnummer, in dit voorbeeld 305 611. Door het samenvoegen van deze nummers ontstaat het gezamenlijk het EAN nummer.

BOCHTEN

nieuw
Megapress bocht 90° met SC-Contur

- voor stalen buis volgens NEN EN 10220/10255
- staal ongelegeerd, zink-nikkel coating
- persaansluiting

inclusief
afdichtingselementen EPDM, snijringen, scheidingsringen
model 4216

VdS	DN	D	VE	artikel		
	15	½	10	694 517		
✓	20	¾	10	694 524		
✓	25	1	5	694 531		
✓	32	1¼	1	694 548		
✓	40	1½	1	694 555		
✓	50	2	1	694 562		

VdS = VdS-toelating


nieuw
Megapress bocht 90° met SC-Contur

- voor stalen buis volgens NEN EN 10220/10255
- staal ongelegeerd, zink-nikkel coating
- persaansluiting, spie-eind

inclusief
afdichtingselement EPDM, snijring, scheidingsringen
model 4216.1

VdS	DN	D	VE	artikel		
	15	½	10	694 630		
✓	20	¾	10	694 647		
✓	25	1	5	694 654		
✓	32	1¼	1	694 661		
✓	40	1½	1	694 678		
✓	50	2	1	694 685		

VdS = VdS-toelating


nieuw
Megapress bocht 45° met SC-Contur

- voor stalen buis volgens NEN EN 10220/10255
- staal ongelegeerd, zink-nikkel coating
- persaansluiting

inclusief
afdichtingselementen EPDM, snijringen, scheidingsringen
model 4226

VdS	DN	D	VE	artikel		
	15	½	10	694 579		
✓	20	¾	10	694 586		
✓	25	1	5	694 593		
✓	32	1¼	1	694 609		
✓	40	1½	1	694 616		
✓	50	2	1	694 623		

VdS = VdS-toelating



nieuw
Megapress bocht 45° met SC-Contur

- voor stalen buis volgens NEN EN 10220/10255
- staal ongelegeerd, zink-nikkel coating
- persaansluiting, spie-eind

inclusief
afdichtingselement EPDM, snijring, scheidingsringen
model 4226.1

VdS	DN	D	VE	artikel		
	15	½	10	694 692		
✓	20	¾	10	694 708		
✓	25	1	5	694 715		
✓	32	1¼	1	694 722		
✓	40	1½	1	694 739		
✓	50	2	1	694 746		

VdS = VdS-toelating

T-STUKKEN



nieuw

Megapress T-stuk met SC-Contur

- voor stalen buis volgens NEN EN 10220/10255
- staal ongelegeerd, zink-nikkel coating
- pers aansluiting
- inclusief** afdichtingselementen EPDM, snijringen, scheidingsringen
- model 4218**

VdS	DN	D1	D2	D3	VE	artikel		
	15	1/2	1/2	1/2	5	694 968		
	20	3/4	1/2	3/4	5	695 026		
✓	20	3/4	3/4	3/4	5	694 975		
	25	1	1/2	1	5	695 033		
✓	25	1	3/4	1	5	695 040		
✓	25	1	1	1	5	699 024		
✓	32	1 1/4	3/4	1 1/4	1	695 057		
✓	32	1 1/4	1	1 1/4	1	695 095		
✓	32	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1	694 999		
	40	1 1/2	1/2	1 1/2	1	695 064		
✓	40	1 1/2	3/4	1 1/2	1	695 071		
✓	40	1 1/2	1	1 1/2	1	695 101		
✓	40	1 1/2	1 1/4	1 1/2	1	695 088		
✓	40	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1	695 002		
	50	2	1/2	2	1	695 118		
✓	50	2	3/4	2	1	695 125		
✓	50	2	1	2	1	695 132		
✓	50	2	1 1/4	2	1	695 149		
✓	50	2	1 1/2	2	1	695 156		
✓	50	2	2	2	1	695 019		

VdS = VdS-toelating



nieuw

Megapress T-stuk met SC-Contur

- voor stalen buis volgens NEN EN 10220/10255
- staal ongelegeerd, zink-nikkel coating
- pers aansluiting, Rp-draad
- inclusief** afdichtingselementen EPDM, snijringen, scheidingsringen
- model 4217.2**

VdS	DN	D1	Rp	D2	VE	artikel		
	15	1/2	1/2	1/2	5	695 163		
✓	20	3/4	1/2	3/4	5	695 170		
✓	25	1	1/2	1	5	695 187		
✓	25	1	3/4	1	5	695 194		
✓	32	1 1/4	1/2	1 1/4	1	695 200		
✓	40	1 1/2	1/2	1 1/2	1	695 217		
✓	40	1 1/2	3/4	1 1/2	1	695 224		
✓	40	1 1/2	1	1 1/2	1	695 231		
✓	50	2	1/2	2	1	695 248		
✓	50	2	3/4	2	1	695 255		
✓	50	2	1	2	1	695 262		

VdS = VdS-toelating

OVERGANGSSTUK/-BOCHT


nieuw

Megapress overgangsstuk met SC-Contur

- voor stalen buis volgens NEN EN 10220/10255
- staal ongelegeerd, zink-nikkel coating
- pers aansluiting, R-draad
- inclusief** afdichtingselement EPDM, snijring, scheidingsringen, steeksleutelvlak
- model 4211**

VdS	DN	D	R	VE	artikel		
	15	1/2	1/2	10	695 279		
✓	20	3/4	3/4	10	695 286		
✓	25	1	1	5	695 293		
✓	32	1 1/4	1 1/4	1	695 309		
✓	40	1 1/2	1 1/2	1	695 316		
✓	50	2	2	1	695 323		

VdS = VdS-toelating



nieuw

Megapress overgangsstuk met SC-Contur

- voor stalen buis volgens NEN EN 10220/10255
- staal ongelegeerd, zink-nikkel coating
- pers aansluiting, Rp-draad
- inclusief** afdichtingselement EPDM, snijring, scheidingsringen, steeksleutelvlak
- model 4212**

VdS	DN	D	Rp	VE	artikel		
	15	1/2	1/2	10	695 330		
✓	20	3/4	3/4	10	695 347		
✓	25	1	1	5	695 354		
✓	32	1 1/4	1 1/4	5	695 361		
✓	40	1 1/2	1 1/2	1	695 378		
✓	50	2	2	1	695 385		

VdS = VdS-toelating


nieuw
Megapress overgangsstuk met SC-Contur

- voor stalen buis volgens NEN EN 10220/10255, alle metalen Viega systemen
- staal ongelegeerd, zink-nikkel coating
- persaansluiting

inclusief
afdichtingselement EPDM,
snijring, scheidingsringen
model 4213

DN	D	d	VE	artikel		
15	1/2	15	5	718 787		
20	3/4	15	5	734 121		
20	3/4	22	5	718 794		
25	1	15	5	734 138		
25	1	28	5	718 800		
32	1 1/4	35	1	718 817		
40	1 1/2	42	1	718 824		
50	2	54	1	718 831		


nieuw
Megapress overgangsstuk met SC-Contur

- voor stalen buis volgens NEN EN 10220/10255, groefkoppeling-systeem
- staal ongelegeerd, zink-nikkel coating
- persaansluiting, spie-eind voor groefkoppeling-systeem

inclusief
afdichtingselement EPDM, snijring,
scheidingsringen
model 4213.1

VdS	DN	D	d	VE	artikel		
✓	25	1	33,7	1	718 343		
✓	32	1 1/4	42,4	1	718 756		
✓	40	1 1/2	48,3	1	718 763		
✓	50	2	60,3	1	718 770		

VdS = VdS-toelating

INPERSAANSLUITINGEN

nieuw
Megapress inpersaansluiting

- voor stalen buis volgens NEN EN 10220/10255
- geschikt voor gereedschapset inpersaansluiting model 4278.5
- staal ongelegeerd, zink-nikkel coating
- inpersaansluiting, Rp-draad

inclusief
profielafdichting EPDM, steeksleutel-
vlak
model 4212.2

voor D	Rp	VE	artikel		
1 1/2	3/4	1	731 168		
2	3/4	1	731 175		
2 1/2	3/4	1	731 182		
3	3/4	1	731 199		
4	3/4	1	731 205		
5	3/4	1	731 212		
6	3/4	1	731 229		


nieuw
Verloop

- geschikt voor Megapress inpersaansluiting model 4212.2
- brons
- G-draad, Rp-draad

inclusief
dichtring EPDM, steeksleutelvlak
model 3241.1

G	Rp	VE	artikel		
3/4	1/2	1	731 236		

SOKKEN

nieuw
Megapress sok met SC-Contur

- voor stalen buis volgens NEN EN 10220/10255
- staal ongelegeerd, zink-nikkel coating
- persaansluiting

inclusief
afdichtingselement EPDM,
snijringen, scheidingsringen
model 4215

VdS	DN	D	VE	artikel		
	15	1/2	10	694 753		
✓	20	3/4	10	694 760		
✓	25	1	5	694 777		
✓	32	1 1/4	1	694 784		
✓	40	1 1/2	1	694 791		
✓	50	2	1	694 807		

VdS = VdS-toelating



nieuw

Megapress schuifsoek met SC-Contur

- voor stalen buis volgens NEN EN 10220/10255
- staal ongelegeerd, zink-nikkel coating
- persaansluiting

inclusief

afdichtingselementen EPDM, snijringen, scheidingsringen
model 4215.5

VdS	DN	D	VE	artikel		
	15	½	10	694 814		
✓	20	¾	10	694 821		
✓	25	1	5	694 838		
✓	32	1¼	1	694 845		
✓	40	1½	1	694 852		
✓	50	2	1	694 869		

VdS = VdS-toelating

VERLOPEN



nieuw

Megapress verloop met SC-Contur

- voor stalen buis volgens NEN EN 10220/10255
- staal ongelegeerd, zink-nikkel coating
- persaansluiting, spie-eind

inclusief

afdichtingselement EPDM, snijring, scheidingsringen
model 4215.1

VdS	DN1	D1	DN2	D2	VE	artikel		
	20	¾	15	½	5	695 392		
	25	1	15	½	5	695 408		
✓	25	1	20	¾	5	695 415		
	32	1¼	15	½	1	695 422		
✓	32	1¼	20	¾	1	695 439		
✓	32	1¼	25	1	1	695 446		
	40	1½	15	½	1	695 453		
✓	40	1½	20	¾	1	695 460		
✓	40	1½	25	1	1	695 477		
✓	40	1½	32	1¼	1	695 484		
	50	2	15	½	1	695 491		
✓	50	2	20	¾	1	695 507		
✓	50	2	25	1	1	695 514		
✓	50	2	32	1¼	1	695 521		
✓	50	2	40	1½	1	695 538		

VdS = VdS-toelating



nieuw

Megapress verloopsoek met SC-Contur

- voor stalen buis volgens NEN EN 10220/10255
- staal ongelegeerd, zink-nikkel coating
- persaansluiting

inclusief

afdichtingselementen EPDM, scheidingsringen, snijringen
model 4215.2

DN1	D1	DN2	D2	VE	artikel		
20	¾	15	½	5	734 145		
25	1	15	½	5	734 152		

SCHROEFBEVESTIGINGEN



nieuw

Megapress schroefkoppeling met SC-Contur

- voor stalen buis volgens NEN EN 10220/10255
- staal ongelegeerd, zink-nikkel coating
- persaansluiting, R-draad
- vlakdichtend

inclusief

vlakke dichting EPDM, afdichtings-element EPDM, snijring, scheidingsringen
model 4265

VdS	DN	D	R	VE	artikel		
	15	½	½	5	718 923		
✓	20	¾	¾	5	718 909		
✓	25	1	1	5	718 893		
✓	32	1¼	1¼	5	718 916		

VdS = VdS-toelating


nieuw
Megapress schroefverbinding met SC-Contur

- voor stalen buis volgens NEN EN 10220/10255
- staal ongelegeerd, zink-nikkel coating
- persaansluiting, G-draad
- vlakdichtend

inclusief

vlakke dichting EPDM, afdichtings-element EPDM, snijring, scheidings-ringen

model 4263

VdS	DN	D	G	VE	artikel		
	15	1/2	3/4	5	718 886		
✓	20	3/4	1	5	718 855		
✓	25	1	1 1/4	5	718 848		
✓	25	1	1 1/2	5	718 879		
✓	32	1 1/4	1 1/2	5	718 862		
✓	32	1 1/4	2	5	725 860		

VdS = VdS-toelating

KAPPEN

nieuw
Megapress kap met SC-Contur

- voor stalen buis volgens NEN EN 10220/10255
- staal ongelegeerd, zink-nikkel coating
- persaansluiting

inclusief

afdichtings-element EPDM, snijring, scheidingsringen

model 4256

VdS	DN	D	VE	artikel		
	15	1/2	10	694 906		
✓	20	3/4	10	694 913		
✓	25	1	5	694 920		
✓	32	1 1/4	1	694 937		
✓	40	1 1/2	1	694 944		
✓	50	2	1	694 951		

VdS = VdS-toelating

FLENZEN

nieuw
Megapress flensovergang met SC-Contur


- voor stalen buis volgens NEN EN 10220/10255
- staal ongelegeerd, zink-nikkel coating
- flensovergang, persaansluiting

inclusief

flens MOP 6 vast, afdichtings-element EPDM, snijring, scheidingsringen

model 4259.1

DN	D	VE	artikel		
32	1 1/4	1	721 978		
40	1 1/2	1	721 985		
50	2	1	721 992		


nieuw
Megapress flensovergang met SC-Contur

- voor stalen buis volgens NEN EN 10220/10255
- staal ongelegeerd, zink-nikkel coating
- flensovergang, persaansluiting

inclusief

flens MOP 10/16 vast, afdichtings-element EPDM, snijring, scheidingsringen

model 4259

VdS	DN	D	VE	artikel		
✓	32	1 1/4	1	694 876		
✓	40	1 1/2	1	694 883		
✓	50	2	1	694 890		

VdS = VdS-toelating


Montageset

- voor flensmontage
- staal verzinkt

inclusief

4 schroeven, 8 onderlegingen, 4 moeren

model 2259.7

DN	MOP	M	L	VE	artikel		
32/50	16	16	70	1	494 063		

TOEBEHOREN
GEREEDSCHAP



Markeringsstift
- voor Viega persverbindingssyste-
men
model 2490.1

VE	artikel		
1	606 121		

Artikel-nr.	Pagina	Artikel-nr.	Pagina	Artikel-nr.	Pagina	Artikel-nr.	Pagina	Artikel-nr.	Pagina
494 063	14	695 248	11						
606 121	15	695 255	11						
694 517	10	695 262	11						
694 524	10	695 279	11						
694 531	10	695 286	11						
694 548	10	695 293	11						
694 555	10	695 309	11						
694 562	10	695 316	11						
694 579	10	695 323	11						
694 586	10	695 330	11						
694 593	10	695 347	11						
694 609	10	695 354	11						
694 616	10	695 361	11						
694 623	10	695 378	11						
694 630	10	695 385	11						
694 647	10	695 392	13						
694 654	10	695 408	13						
694 661	10	695 415	13						
694 678	10	695 422	13						
694 685	10	695 439	13						
694 692	10	695 446	13						
694 708	10	695 453	13						
694 715	10	695 460	13						
694 722	10	695 477	13						
694 739	10	695 484	13						
694 746	10	695 491	13						
694 753	12	695 507	13						
694 760	12	695 514	13						
694 777	12	695 521	13						
694 784	12	695 538	13						
694 791	12	699 024	11						
694 807	12	718 343	12						
694 814	13	718 756	12						
694 821	13	718 763	12						
694 838	13	718 770	12						
694 845	13	718 787	12						
694 852	13	718 794	12						
694 869	13	718 800	12						
694 876	14	718 817	12						
694 883	14	718 824	12						
694 890	14	718 831	12						
694 906	14	718 848	14						
694 913	14	718 855	14						
694 920	14	718 862	14						
694 937	14	718 879	14						
694 944	14	718 886	14						
694 951	14	718 893	13						
694 968	11	718 909	13						
694 975	11	718 916	13						
694 999	11	718 923	13						
695 002	11	721 978	14						
695 019	11	721 985	14						
695 026	11	721 992	14						
695 033	11	725 860	14						
695 040	11	731 168	12						
695 057	11	731 175	12						
695 064	11	731 182	12						
695 071	11	731 199	12						
695 088	11	731 205	12						
695 095	11	731 212	12						
695 101	11	731 229	12						
695 118	11	731 236	12						
695 125	11	734 121	12						
695 132	11	734 138	12						
695 149	11	734 145	13						
695 156	11	734 152	13						
695 163	11								
695 170	11								
695 187	11								
695 194	11								
695 200	11								
695 217	11								
695 224	11								
695 231	11								



Viega Nederland B.V.

Amsterdamsestraatweg 45-G
1411 AX Naarden

Tel: 035-538 04 42

Fax: 035-538 07 53

info@viega.nl

viega.nl

