

MEMBRANE WATERPROOFING



MEMBRANE WATERPROOFING

ADHESIVE 3mm x 1M x 10M

Membrane waterproofing tempel dengan lapisan atas aluminium foil memiliki kinerja yang sangat baik pada impermeabilitas, fleksibilitas suhu tinggi dan rendah, ekstensibilitas dan adhesive dan dapat beradaptasi dengan deformabilitas yang disebabkan oleh tegangan tarik pada lapisan dasar.

Membran sangat tahan terhadap tusukan dan memiliki sifat menyembuhkan diri yang sangat baik, dengan fungsi air yang mengunci sendiri. Memiliki ikatan adhesive yang sangat baik dan nyaman untuk konstruksi dan pemeliharaan.

Ditutupi dengan aluminium foil perak, membrane waterproofing memiliki kemampuan yang baik untuk memantulkan matahari, yang sangat membantu untuk mencegah rumah dari panas dan sinar matahari.



MEMBRANE WATERPROOFING

ADHESIVE 1,5mm x 1M x 20M



Membrane waterproofing tempel dengan lapisan atas aluminium foil memiliki kinerja yang sangat baik pada impermeabilitas, fleksibilitas suhu tinggi dan rendah, ekstensibilitas dan adhesive dan dapat beradaptasi dengan deformabilitas yang disebabkan oleh tegangan tarik pada lapisan dasar.

Membran sangat tahan terhadap tusukan dan memiliki sifat menyembuhkan diri yang sangat baik, dengan fungsi air yang mengunci sendiri. Memiliki ikatan adhesive yang sangat baik dan nyaman untuk konstruksi dan pemeliharaan.

Ditutupi dengan aluminium foil perak, membrane waterproofing memiliki kemampuan yang baik untuk memantulkan panas matahari, yang sangat membantu untuk mencegah rumah dari panas dan sinar matahari.

MEMBRANE WATERPROOFING

ADHESIVE 3mm x 1M x 10M

Membrane waterproofing tempel dengan lapisan atas aluminium foil memiliki kinerja yang sangat baik pada impermeabilitas, fleksibilitas suhu tinggi dan rendah, ekstensibilitas, adhesive dan dapat beradaptasi dengan deformabilitas yang disebabkan oleh tegangan tarik pada lapisan dasar.

Membran sangat tahan terhadap tusukan dan memiliki sifat menyembuhkan diri yang sangat baik, dengan fungsi air yang mengunci sendiri. Memiliki ikatan adhesive yang sangat baik dan nyaman untuk konstruksi dan pemeliharaan.

Ditutupi dengan aluminium foil perak, membrane waterproofing memiliki kemampuan yang baik untuk memantulkan matahari, yang sangat membantu untuk mencegah rumah dari panas dan sinar matahari.



MEMBRANE WATERPROOFING

SBS Yellow Sanded 3mm x 1M x 10M

Membrane waterproofing SBS Yellow Sanded (Styrene Butadiene Styrene) berbahan fiberglass atau kain poliester spunbond bukan tenunan, kedua sisi dilapisi dengan film polietelan sisi lainnya dilapisi dengan batu mineral berwarna kuning.

Fitur:

1. Dapat diterapkan pada berbagai jenis permukaan pada suhu dingin karena sifat elastisnya yang tinggi.
2. Memiliki elongitas dan kekuatan tarik yang tinggi.
3. Tahan terhadap efek agresifitas dari tanah.
4. Mudah diterapkan pada detail sudut seperti tepi cerobong asap, tembok pembatas, Exhaust,dll.



MEMBRANE WATERPROOFING

SBS Green Sanded 3mm x 1M x 10M

Membrane waterproofing SBS Green Sanded (Styrene Butadiene Styrene) berbahan fiberglass atau kain poliester spunbond bukan tenunan, kedua sisi dilapisi dengan film polietelan sisi lainnya dilapisi dengan batu mineral berwarna kuning.

Fitur:

1. Dapat diterapkan di berbagai jenis permukaan pada suhu dingin karena sifat elastisnya yang tinggi.
2. Memiliki elongasitas dan kekuatan tarik yang tinggi.
3. Tahan terhadap efek agresifitas dari tanah.
4. Mudah diterapkan pada detail sudut seperti tepi cerobong asap, tembok pembatas, Exhaust,dll.



MEMBRANE WATERPROOFING

PE Fiber 4mm x 1M x 10M

Membran Waterproofing PE Fiber banyak digunakan di bangunan industri dan sipil, Cocok untuk atap pemberat, atap yang diikat secara mekanis, atap taman, atap garasi dan proyek lainnya. Dapat juga digunakan untuk kereta bawah tanah, jembatan, terowongan, bendungan air, saluran, kolam renang dan proyek rembesan air lainnya.

Karakteristik:

1. Kekuatan tarik tinggi, tingkat elongitas yang baik.
2. Anti-aging yang sangat baik, anti korosi.
3. Ramah lingkungan, tidak ada polusi.
4. Untuk Instalasi mudah diterapkan.

