

Hidrolik Gücün Adı

The Name of Hydraulic Power




www.hidroliksan.com

**Atölye Tipi Presler ve
Diğer Atölye Ekipmanları**

Workshop Type Hydraulic Presses &
Other Workshop Equipments

1982



2019



HAKKIMIZDA

Hidroliksan Halim Usta üretime başladığı 1982 yılında 100 m²'lik bir atölyeden; bugün geldiği noktada 17 bin m²'si kapalı olmak üzere toplam 27 bin m²'lik dev bir teknoloji üssünde müşterilerine hizmet etmenin mutluluğunu yaşamaktadır.

Hidroliksan Halim Usta, başta otomotiv ve otomotiv yan sanayi, savunma sanayi sektörleri olmak üzere, tarım aletleri, beyaz eşya, çelik kapı üretimi ve presleme süreçlerine ihtiyaç duyan daha birçok üretim sektöründe kullanılan, 3000 ton kapasiteye kadar sıvama presleri, 3000 ton kapasiteye kadar ütüleme presleri, Bin ton kapasiteye kadar kolonlu presler, 250 ton kapasiteye kadar C tipi presler, 3000 ton kapasiteye kadar SMC presler üretmektedir.

Bunların yanında, küçük atölyelere hitap eden atölye presleri, hortum sıkma presleri, bronz presleri, büküm presleri ve daha birçok hidrolik aksam da üretim yelpazesinde yer almaktadır.

Uluslararası kalite standartlarında hammadde kullanarak, üretimine kaliteden taviz vermeden devam eden Hidroliksan, CE belgesi ve ISO 9001: 2015 kalite yönetim sistemi belgeleri ile de üretim ve ürünlerini taçlandırmıştır.

Üretim süreçlerinde teknolojik gelişmeleri her zaman yakından takip eden Hidroliksan, modern üretim altyapısı ile de uygun fiyat, yüksek kalite, zamanında teslimat ve mutlu müşteri ilkesini hiçbir zaman göz ardı etmemektedir.

Türkiye'nin en büyük pres üretim tesisi olan Hidroliksan, pres üretiminin en başından teslimat aşamasına gelinceye kadar tek çatı altında hizmet vermektedir. Üretimde kullanmış olduğu CNC işleme tezgâhları ve CNC torna tezgâhları başta olmak üzere gereken her türlü ekipmanın da en kalitelisine sahiptir.

Hidroliksan ayrıca, bünyesinde bulundurduğu proje ve ar-ge ofisi ile de müşterilerinin istediği her türlü pres imalatını başan ile gerçekleştiriyor olmanın haklı gururunu yaşamaktadır.

Yönetim anlayışı olarak, hedef kitesini müşteriden öte, çözüm ortağı olarak gören Hidroliksan, karşılıklı memnuniyet ilkesinin sonucu olarak, başta Avrupa, Ortadoğu, Batı Afrika ve Asya ülkelerindeki bayileri ile 40'ın üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştirmektedir.

1982 yılından bugüne, Pres üretiminde, sektörünün lider markası olan Hidroliksan, sürekli gelişim, inanç, azim ve çalışkanlık ile daha nice başarılı 40 yıllara imza atma hedefi ile yoluna devam etmektedir. "Hidrolik Gücün Adı"

ABOUT US

Hidroliksan Halim Usta experiences the pleasure of providing service to its customers today in a giant technology base constructed on an area of 27.000 m² of which 17.000 m² is sheltered after its first workshop constructed on an area of 100 m² in 1982.

Hidroliksan Halim Usta produces deep drawing presses up to 3000 tons, forming presses up to 3000 tons, columns presses up to 1000 tons, C type presses up to 250 tons and SMC presses up to 3000 tons that may be needed in primarily automotive and automotive sub-industry, defence industry, agriculture, major appliances industry, steel door production facilities and in many other sectors that need presses.

On the other hand, presses used in small workshops in hose crimping, bronchial pressing, bending pressing, and many other hydraulic components can also be produced in our facilities.

Hidroliksan uses raw materials internationally credited in quality during its production operations without sacrificing quality and its productions and products are crowned with CE certificates and ISO 9001 2015 Quality Management System certificate.

Hidroliksan always follows technological achievements needed during its production processes, pays sufficient attention to the customer satisfaction with its modern production infrastructure by providing high quality presses with moderate prices and on-time delivery.

Hidroliksan is the biggest press production base in Turkey and provides services under single roof beginning from the first start of production to the delivery stage. CNC milling machines, CNC lathe machines, and all other equipments used in production facilities are in highest quality.

Hidroliksan has justified pride of successfully making production of all types of presses needed by its customers by providing support of its own project and r&d offices in the company.

Hidroliksan regards its target audience as its business partners rather than its customers and exports its products more than 40 countries primarily in Europe, USA, Middle East, West Africa, and Asia through its distributors as a result of its mutual satisfaction principle.

Hidroliksan is the leading brand within press producers beginning from 1982 and continues its operations with the determination of appending its signature to many successful 40 years with its belief, will, and industriousness. "The Name of Hydraulic Power".

Türkiye'den Dünya'ya

From Turkey to the World



Üretimde lider marka.

Leading brand in production.




Atölye Tipi Pres
 Hydraulic Workshop Type Presses

HD 20

MANUEL

TEKNİK BİLGİLER
 TECHNICAL FEATURES

Kapasite/Capacity (ton)	20
Çalışma Ölçüsü/Working Size	490x200
Strok/Stroke (mm)	150
İş alma Yüksekliği/Day Light (mm)	700
Motor Gücü/Motor Power (KW)	-
Pompa (litre)/Pump (liters)	-
Aşağı Hız/Down Speed (mm/s)	-
Dönüş Hızı/Return Speed (mm/s)	-
Genel Ölçüler/Overall Dimensions (L x W x H , mm)	6700x8700x1900mm LxWxH
Ağırlık/Weight (kg)	200


Atölye Tipi Pres
 Hydraulic Workshop Type Presses

HD 20
Standart Ekipmanlar
 Standart Equipments

- Krom Kaplı Silindir/Chrome Plated Cylinder
- Kaynatılmış Çelik Gövde/Steel Welded Frame
- Basınç Göstergesi/Oil Pressure Gauge
- Basınç Ayarı/Pressure Adjustment
- Kullanma Klavuzu/User Manual
- 2 Yıl Garanti/2 Years Warranty
- CE

Opsiyonel Ekipmanlar
 Optional Equipments

- Basınç Regülatörü/Pressure Regulator
- V Kalıbı/V Block
- Otomatik Kontrol/Automatic Control
- Tabla/Working Plate
- Hidrolik Gezer Silindir/Hydraulic Movable Cylinder

TEKNİK BİLGİLER
 TECHNICAL FEATURES

Kapasite/Capacity (ton)	20
Çalışma Ölçüsü/Working Size	600x200
Strok/Stroke (mm)	300
İş alma Yüksekliği/Day Light (mm)	900
Motor Gücü/Motor Power (KW)	2,2
Pompa (litre)/Pump (liters)	6
Aşağı Hız/Down Speed (mm/s)	7
Dönüş Hızı/Return Speed (mm/s)	12
Genel Ölçüler/Overall Dimensions (L x W x H , mm)	850x1350x2200mm LxWxH
Ağırlık/Weight (kg)	500


Atölye Tipi Pres
 Hydraulic Workshop Type Presses

HD 30

MANUEL

TEKNİK BİLGİLER
 TECHNICAL FEATURES

Kapasite/Capacity (ton)	30
Çalışma Ölçüsü/Working Size	600x200
Strok/Stroke (mm)	150
İş alma Yüksekliği/Day Light (mm)	700
Motor Gücü/Motor Power (KW)	-
Pompa (litre)/Pump (liters)	-
Aşağı Hız/Down Speed (mm/s)	-
Dönüş Hızı/Return Speed (mm/s)	-
Genel Ölçüler/Overall Dimensions (L x W x H , mm)	670x970x1900mm LxWxH
Ağırlık/Weight (kg)	240


Atölye Tipi Pres
 Hydraulic Workshop Type Presses

HD 30
Standart Ekipmanlar
 Standart Equipments

- Krom Kaplı Silindir/Chrome Plated Cylinder
- Kaynatılmış Çelik Gövde/Steel Welded Frame
- Basınç Göstergesi/Oil Pressure Gauge
- Basınç Ayarı/Pressure Adjustment
- Kullanma Klavuzu/User Manual
- 2 Yıl Garanti/2 Years Warranty
- CE

Opsiyonel Ekipmanlar
 Optional Equipments

- Basınç Regülatörü/Pressure Regulator
- V Kalıbı/V Block
- Otomatik Kontrol/Automatic Control
- Tabla/Working Plate
- Hidrolik Gezer Silindir/Hydraulic Movable Cylinder

TEKNİK BİLGİLER
 TECHNICAL FEATURES

Kapasite/Capacity (ton)	30
Çalışma Ölçüsü/Working Size	720x300
Strok/Stroke (mm)	400
İş alma Yüksekliği/Day Light (mm)	900
Motor Gücü/Motor Power (KW)	3
Pompa (litre)/Pump (liters)	6
Aşağı Hız/Down Speed (mm/s)	7,5
Dönüş Hızı/Return Speed (mm/s)	12,5
Genel Ölçüler/Overall Dimensions (L x W x H , mm)	850x1350x2200mm LxWxH
Ağırlık/Weight (kg)	600

Atölye Tipi Pres
 Hydraulic Workshop Type Presses

HD 60

Standart Ekipmanlar
 Standart Equipments

- Krom Kaplı Silindir/Chrome Plated Cylinder
- Kaynatılmış Çelik Gövde/Steel Welded Frame
- Basınç Göstergesi/Oil Pressure Gauge
- Basınç Ayarı/Pressure Adjustment
- Kullanma Klavuzu/User Manual
- 2 Yıl Garanti/2 Years Warranty
- CE

Opsiyonel Ekipmanlar
 Optional Equipments

- Basınç Regülatörü/Pressure Regulator
- V Kalıbı/V Block
- Otomatik Kontrol/Automatic Control
- Tabla/Working Plate
- Hidrolik Gezer Silindir/Hydraulic Movable Cylinder

TEKNİK BİLGİLER
 TECHNICAL FEATURES

Kapasite/Capacity (ton)	60
Çalışma Ölçüsü/Working Size	820x300
Strok/Stroke (mm)	400
İş alma Yüksekliği/Day Light (mm)	900
Motor Gücü/Motor Power (KW)	3
Pompa (litre)/Pump (liters)	6
Aşağı Hız/Down Speed (mm/s)	6,1
Dönüş Hızı/Return Speed (mm/s)	10
Genel Ölçüler/Overall Dimensions (L x W x H , mm)	850x1460x2400mm LxWxH
Ağırlık/Weight (kg)	700

Atölye Tipi Pres
 Hydraulic Workshop Type Presses

HD 80

Standart Ekipmanlar
 Standart Equipments

- Krom Kaplı Silindir/Chrome Plated Cylinder
- Kaynatılmış Çelik Gövde/Steel Welded Frame
- Basınç Göstergesi/Oil Pressure Gauge
- Basınç Ayarı/Pressure Adjustment
- Kullanma Klavuzu/User Manual
- 2 Yıl Garanti/2 Years Warranty
- CE

Opsiyonel Ekipmanlar
 Optional Equipments

- Basınç Regülatörü/Pressure Regulator
- V Kalıbı/V Block
- Otomatik Kontrol/Automatic Control
- Tabla/Working Plate
- Hidrolik Gezer Silindir/Hydraulic Movable Cylinder

TEKNİK BİLGİLER
 TECHNICAL FEATURES

Kapasite/Capacity (ton)	80
Çalışma Ölçüsü/Working Size	920x300
Strok/Stroke (mm)	400
İş alma Yüksekliği/Day Light (mm)	900
Motor Gücü/Motor Power (KW)	3
Pompa (litre)/Pump (liters)	6
Aşağı Hız/Down Speed (mm/s)	5,4
Dönüş Hızı/Return Speed (mm/s)	8,3
Genel Ölçüler/Overall Dimensions (L x W x H , mm)	900x1560x2400mm LxWxH
Ağırlık/Weight (kg)	725

Atölye Tipi Pres
 Hydraulic Workshop Type Presses

HD 100

Standart Ekipmanlar
 Standart Equipments

- Krom Kaplı Silindir/Chrome Plated Cylinder
- Kaynatılmış Çelik Gövde/Steel Welded Frame
- Basınç Göstergesi/Oil Pressure Gauge
- Basınç Ayarı/Pressure Adjustment
- Kullanma Klavuzu/User Manual
- 2 Yıl Garanti/2 Years Warranty
- CE

Opsiyonel Ekipmanlar
 Optional Equipments

- Basınç Regülatörü/Pressure Regulator
- V Kalıbı/V Block
- Otomatik Kontrol/Automatic Control
- Tabla/Working Plate
- Hidrolik Gezer Silindir/Hydraulic Movable Cylinder

TEKNİK BİLGİLER
 TECHNICAL FEATURES

Kapasite/Capacity (ton)	100
Çalışma Ölçüsü/Working Size	1010x300
Strok/Stroke (mm)	400
İş alma Yüksekliği/Day Light (mm)	900
Motor Gücü/Motor Power (KW)	4
Pompa (litre)/Pump (liters)	11
Aşağı Hız/Down Speed (mm/s)	7,12
Dönüş Hızı/Return Speed (mm/s)	13,42
Genel Ölçüler/Overall Dimensions (L x W x H , mm)	850x1600x2450mm LxWxH
Ağırlık/Weight (kg)	1000

Atölye Tipi Pres
 Hydraulic Workshop Type Presses

HD 120

Standart Ekipmanlar
 Standart Equipments

- Krom Kaplı Silindir/Chrome Plated Cylinder
- Kaynatılmış Çelik Gövde/Steel Welded Frame
- Basınç Göstergesi/Oil Pressure Gauge
- Basınç Ayarı/Pressure Adjustment
- Kullanma Klavuzu/User Manual
- 2 Yıl Garanti/2 Years Warranty
- CE

Opsiyonel Ekipmanlar
 Optional Equipments

- Basınç Regülatörü/Pressure Regulator
- V Kalıbı/V Block
- Otomatik Kontrol/Automatic Control
- Tabla/Working Plate
- Hidrolik Gezer Silindir/Hydraulic Movable Cylinder

TEKNİK BİLGİLER
 TECHNICAL FEATURES

Kapasite/Capacity (ton)	120
Çalışma Ölçüsü/Working Size	1200x400
Strok/Stroke (mm)	400
İş alma Yüksekliği/Day Light (mm)	900
Motor Gücü/Motor Power (KW)	4
Pompa (litre)/Pump (liters)	11
Aşağı Hız/Down Speed (mm/s)	5,8
Dönüş Hızı/Return Speed (mm/s)	9,5
Genel Ölçüler/Overall Dimensions (L x W x H , mm)	1000x1900x2450mm LxWxH
Ağırlık/Weight (kg)	1250

Atölye Tipi Pres
 Hydraulic Workshop Type Presses

HD 160

Standart Ekipmanlar
 Standart Equipments

- Krom Kaplı Silindir/Chrome Plated Cylinder
- Kaynatılmış Çelik Gövde/Steel Welded Frame
- Basınç Göstergesi/Oil Pressure Gauge
- Basınç Ayarı/Pressure Adjustment
- Kullanma Klavuzu/User Manual
- 2 Yıl Garanti/2 Years Warranty
- CE

Opsiyonel Ekipmanlar
 Optional Equipments

- Basınç Regülatörü/Pressure Regulator
- V Kalıbı/V Block
- Otomatik Kontrol/Automatic Control
- Tabla/Working Plate
- Hidrolik Gezer Silindir/Hydraulic Movable Cylinder

TEKNİK BİLGİLER
 TECHNICAL FEATURES

Kapasite/Capacity (ton)	160
Çalışma Ölçüsü/Working Size	1100x350
Strok/Stroke (mm)	400
İş alma Yüksekliği/Day Light (mm)	900
Motor Gücü/Motor Power (KW)	5,5
Pompa (litre)/Pump (liters)	15
Aşağı Hız/Down Speed (mm/s)	6,2
Dönüş Hızı/Return Speed (mm/s)	9,8
Genel Ölçüler/Overall Dimensions (L x W x H , mm)	1000x1640x2550mm LxWxH
Ağırlık/Weight (kg)	1300

Atölye Tipi Pres
 Hydraulic Workshop Type Presses

HD 200

Standart Ekipmanlar
 Standart Equipments

- Krom Kaplı Silindir/Chrome Plated Cylinder
- Kaynatılmış Çelik Gövde/Steel Welded Frame
- Basınç Göstergesi/Oil Pressure Gauge
- Basınç Ayarı/Pressure Adjustment
- Kullanma Klavuzu/User Manual
- 2 Yıl Garanti/2 Years Warranty
- CE

Opsiyonel Ekipmanlar
 Optional Equipments

- Basınç Regülatörü/Pressure Regulator
- V Kalıbı/V Block
- Otomatik Kontrol/Automatic Control
- Tabla/Working Plate
- Hidrolik Gezer Silindir/Hydraulic Movable Cylinder

TEKNİK BİLGİLER
 TECHNICAL FEATURES

Kapasite/Capacity (ton)	200
Çalışma Ölçüsü/Working Size	1300x450
Strok/Stroke (mm)	400
İş alma Yüksekliği/Day Light (mm)	900
Motor Gücü/Motor Power (KW)	7,5
Pompa (litre)/Pump (liters)	22
Aşağı Hız/Down Speed (mm/s)	6,4
Dönüş Hızı/Return Speed (mm/s)	11,04
Genel Ölçüler/Overall Dimensions (L x W x H , mm)	1200x2100x2850mm LxWxH
Ağırlık/Weight (kg)	2600

Atölye Tipi Pres
 Hydraulic Workshop Type Presses

HD 180

Standart Ekipmanlar
 Standart Equipments

- Krom Kaplı Silindir/Chrome Plated Cylinder
- Kaynatılmış Çelik Gövde/Steel Welded Frame
- Basınç Göstergesi/Oil Pressure Gauge
- Basınç Ayarı/Pressure Adjustment
- Kullanma Klavuzu/User Manual
- 2 Yıl Garanti/2 Years Warranty
- CE

Opsiyonel Ekipmanlar
 Optional Equipments

- Basınç Regülatörü/Pressure Regulator
- V Kalıbı/V Block
- Otomatik Kontrol/Automatic Control
- Tabla/Working Plate
- Hidrolik Gezer Silindir/Hydraulic Movable Cylinder

TEKNİK BİLGİLER
 TECHNICAL FEATURES

Kapasite/Capacity (ton)	180
Çalışma Ölçüsü/Working Size	1550x550
Strok/Stroke (mm)	400
İş alma Yüksekliği/Day Light (mm)	900
Motor Gücü/Motor Power (KW)	7,5
Pompa (litre)/Pump (liters)	22
Aşağı Hız/Down Speed (mm/s)	8
Dönüş Hızı/Return Speed (mm/s)	13,3
Genel Ölçüler/Overall Dimensions (L x W x H , mm)	1200x2230x2850mm LxWxH
Ağırlık/Weight (kg)	2100

Atölye Tipi Pres
 Hydraulic Workshop Type Presses

HD 250

Standart Ekipmanlar
 Standart Equipments

- Krom Kaplı Silindir/Chrome Plated Cylinder
- Kaynatılmış Çelik Gövde/Steel Welded Frame
- Basınç Göstergesi/Oil Pressure Gauge
- Basınç Ayarı/Pressure Adjustment
- Kullanma Klavuzu/User Manual
- 2 Yıl Garanti/2 Years Warranty
- CE

Opsiyonel Ekipmanlar
 Optional Equipments

- Basınç Regülatörü/Pressure Regulator
- V Kalıbı/V Block
- Otomatik Kontrol/Automatic Control
- Tabla/Working Plate
- Hidrolik Gezer Silindir/Hydraulic Movable Cylinder

TEKNİK BİLGİLER
 TECHNICAL FEATURES

Kapasite/Capacity (ton)	250
Çalışma Ölçüsü/Working Size	1300x450
Strok/Stroke (mm)	400
İş alma Yüksekliği/Day Light (mm)	900
Motor Gücü/Motor Power (KW)	15
Pompa (litre)/Pump (liters)	34,5
Aşağı Hız/Down Speed (mm/s)	8,58
Dönüş Hızı/Return Speed (mm/s)	13,03
Genel Ölçüler/Overall Dimensions (L x W x H , mm)	1200x2450x2650mm LxWxH
Ağırlık/Weight (kg)	3100

Atölye Tipi Pres
 Hydraulic Workshop Type Presses

HD 300

Standart Ekipmanlar
 Standart Equipments

- Krom Kaplı Silindir/Chrome Plated Cylinder
- Kaynatılmış Çelik Gövde/Steel Welded Frame
- Basınç Göstergesi/Oil Pressure Gauge
- Basınç Ayarı/Pressure Adjustment
- Kullanma Klavuzu/User Manual
- 2 Yıl Garanti/2 Years Warranty
- CE

Opsiyonel Ekipmanlar
 Optional Equipments

- Basınç Regülatörü/Pressure Regulator
- V Kalıbı/V Block
- Otomatik Kontrol/Automatic Control
- Tabla/Working Plate
- Hidrolik Gezer Silindir/Hydraulic Movable Cylinder

TEKNİK BİLGİLER
 TECHNICAL FEATURES

Kapasite/Capacity (ton)	300
Çalışma Ölçüsü/Working Size	1400x550
Strok/Stroke (mm)	400
İş alma Yüksekliği/Day Light (mm)	900
Motor Gücü/Motor Power (KW)	15
Pompa (litre)/Pump (liters)	48
Aşağı Hız/Down Speed (mm/s)	9,94
Dönüş Hızı/Return Speed (mm/s)	20
Genel Ölçüler/Overall Dimensions (L x W x H , mm)	1500x2450x3300mm LxWxH
Ağırlık/Weight (kg)	4500

Atölye Tipi Pres
 Hydraulic Workshop Type Presses

HD 400

Standart Ekipmanlar
 Standart Equipments

- Krom Kaplı Silindir/Chrome Plated Cylinder
- Kaynatılmış Çelik Gövde/Steel Welded Frame
- Basınç Göstergesi/Oil Pressure Gauge
- Basınç Ayarı/Pressure Adjustment
- Kullanma Klavuzu/User Manual
- 2 Yıl Garanti/2 Years Warranty
- CE

Opsiyonel Ekipmanlar
 Optional Equipments

- Basınç Regülatörü/Pressure Regulator
- V Kalıbı/V Block
- Otomatik Kontrol/Automatic Control
- Tabla/Working Plate
- Hidrolik Gezer Silindir/Hydraulic Movable Cylinder

TEKNİK BİLGİLER
 TECHNICAL FEATURES

Kapasite/Capacity (ton)	400
Çalışma Ölçüsü/Working Size	1400x550
Strok/Stroke (mm)	400
İş alma Yüksekliği/Day Light (mm)	900
Motor Gücü/Motor Power (KW)	30
Pompa (litre)/Pump (liters)	60
Aşağı Hız/Down Speed (mm/s)	9,8
Dönüş Hızı/Return Speed (mm/s)	27
Genel Ölçüler/Overall Dimensions (L x W x H , mm)	1500x2500x3300mm LxWxH
Ağırlık/Weight (kg)	6500

Atölye Tipi Pres
 Hydraulic Workshop Type Presses

HD 500

Standart Ekipmanlar
 Standart Equipments

- Krom Kaplı Silindir/Chrome Plated Cylinder
- Kaynatılmış Çelik Gövde/Steel Welded Frame
- Basınç Göstergesi/Oil Pressure Gauge
- Basınç Ayarı/Pressure Adjustment
- Kullanma Klavuzu/User Manual
- 2 Yıl Garanti/2 Years Warranty
- CE

Opsiyonel Ekipmanlar
 Optional Equipments

- Basınç Regülatörü/Pressure Regulator
- V Kalıbı/V Block
- Otomatik Kontrol/Automatic Control
- Tabla/Working Plate
- Hidrolik Gezer Silindir/Hydraulic Movable Cylinder

TEKNİK BİLGİLER
 TECHNICAL FEATURES

Kapasite/Capacity (ton)	500
Çalışma Ölçüsü/Working Size	1400x550
Strok/Stroke (mm)	400
İş alma Yüksekliği/Day Light (mm)	900
Motor Gücü/Motor Power (KW)	30
Pompa (litre)/Pump (liters)	67
Aşağı Hız/Down Speed (mm/s)	8,62
Dönüş Hızı/Return Speed (mm/s)	19,2
Genel Ölçüler/Overall Dimensions (L x W x H , mm)	1300x2500x3300mm LxWxH
Ağırlık/Weight (kg)	8500

Atölye Tipi Pres
 Hydraulic Workshop Type Presses

HBP 100/300

Standart Ekipmanlar
 Standart Equipments

- Krom Kaplı Silindir/Chrome Plated Cylinder
- Kaynatılmış Çelik Gövde/Steel Welded Frame
- Basınç Göstergesi/Oil Pressure Gauge
- Basınç Ayarı/Pressure Adjustment
- Bükme Kalıbı/Tool
- Manuel Arka Dayama/Manual Back Gauge
- Kullanma Klavuzu/User Manual
- 1 Yıl Garanti/1 Year Warranty

Opsiyonel Ekipmanlar
 Optional Equipments

- NC Kontrol/NC Control
- Değişken Hızlar/Variable Speeds

TEKNİK BİLGİLER
 TECHNICAL FEATURES

Model	HPB/100	HPB/150	HPB/200	HPB/250	HPB/300
Kapasite/Capacity (Ton)	100	150	200	250	300
Büküm Uzunluğu/Bending Length (mm)	1000	1200	2000	2000	2000
Strok/Stroke (mm)	400	400	400	400	400
İş alma Boyu/Day Light (mm)	400	400	400	400	400
Motor Gücü/Motor Power (KW)	4	4	5,5	8	11
Pompa/Pump (litre/liters)	11	11	31	39	52
İniş Hızı/Down Speed (mm/s)	5	6	10	10	10
Dönüş Hızı/Return Speed (mm/s)	7	9	18	18	18
Çalışma Hızı/Working Speed (mm/s)	3	3	6	5	5
Uzunluk/Length (mm)	1900	2000	2900	2900	2900
Geniçlik/Width (mm)	1100	1100	1300	1300	1300
Yükseklik/Height (mm)	2500	2600	2750	2750	2750
Ağırlık/Weight (kg)	2000	2500	4000	4500	6000

Özel Tip Presler
Special Type Presses

HDS



Özel Konstrüksiyon Atölye Presi
Special Construction Workshop Press



Otomatik Tip Atölye Presi
Automatic Type Workshop Press




Çift Pistonlu Atölye Presi
Double Piston Workshop Press



Koruma Kapaklı Atölye Presi
Workshop Press with Protection Door



Tablalı Atölye Presi
Workshop Press with Plate



Forklift Lastığı Sökme Presi
Forklift Tire Press

Hidrolik Hortum Sıkma Presleri
Hydraulic Hose Crimping Machine

HCP 72



Teknik Detaylar
Technical Features

- Otomatik Kontrol Sistemi/ Automatic Control System
- Ayak Pedalı/Foot Pedal
- Kalıplar/Tools



TEKNİK BİLGİLER
TECHNICAL FEATURES

Sıkma Çapı/Crimping Inside Diameter	Ø10mm to 72mm
Max Açıklık/Max. Opening	120 mm
Sıkma Hassasiyeti/Crimping Precision	0.02 mm
Nominal Basınç/Rated Pressure	30 Mpa
Güç/Power	4 KW
Volaj/Voltage	380V 50Hz
Nominal Debi/Rated Flow	14 L/min
Kalıp/Die	10,16,19,23,26,30,34,38,45,52,63,72
Ölçüler/Dimensions	600 x 900 x 1350 mm LxWxH 510x 410x 550mm LxWxH
Ağırlık/Weight	380 kg

Hidrolik Hortum Sıkma Presleri
Hydraulic Hose Crimping Machine

HCP 101



Teknik Detaylar
Technical Features

- Otomatik Kontrol Sistemi/ Automatic Control System
- Ayak Pedalı/Foot Pedal
- Kalıplar/Tools



TEKNİK BİLGİLER
TECHNICAL FEATURES

Sıkma Çapı/Crimping Inside Diameter	Ø14.5mm to 101mm
Max Açıklık/Max. Opening	115 mm
Sıkma Hassasiyeti/Crimping Precision	0.02 mm
Nominal Basınç/Rated Pressure	30 Mpa
Güç/Power	4 KW
Volaj/Voltage	380V 50Hz
Nominal Debi/Rated Flow	11 L/min
Kalıp/Die	14, 15, 17, 19, 22, 25, 29, 34, 41, 54, 61, 70, 86
Ölçüler/Dimensions	1200 x 600 x 1200 LxWxH mm
Ağırlık/Weight	700 kg

NC Kontrollü Hortum Sıkma Presi
 Hose Crimping Machine with NC Control

HSP 103

Teknik Detaylar

Technical Features


- Otomatik Kontrol Sistemi/Automatic Control System
- Ayak Pedalı/Foot Pedal
- Kalıplar/Tools

TEKNİK BİLGİLER

TECHNICAL FEATURES

Sıkma Çapı/Crimping Inside Diameter	Ø10mm to 103mm
Max Açıklık/Max. Opening	215 mm
Sıkma Hassasiyeti/Crimping Precision	0.01 mm
Nominal Basıncı/Rated Pressure	30 Mpa
Güç/Power	5.5 KW
Voltaaj/Voltage	380V 50Hz
Nominal Debi/Rated Flow	87 L/min
Kalıp/Die	6,7, 14,17,20, 24,28,31,39,44,50,57,6 7,71,78,86,103
Ölçüler/Dimensions	900x900x1650mm LxWxH
Ağırlık/Weight	1200 kgs

Hidrolik Hortum Sıkma Presleri
 Hydraulic Hose Crimping Machine

HCP 39

Teknik Detaylar

Technical Features

- Otomatik Kontrol Sistemi/Automatic Control System
- Ayak Pedalı/Foot Pedal
- Kalıplar/Tools

TEKNİK BİLGİLER

TECHNICAL FEATURES

Sıkma Çapı/Crimping Inside Diameter	Ø10mm to 39mm
Sıkma Hassasiyeti/Crimping Precision	0.02 mm
Güç/Power	1.5 KW
Voltaaj/Voltage	380V 50Hz
Nominal Debi/Rated Flow	4 L/min
Kalıp/Die	10,15,17,20,23,26,39 mm
Ölçüler/Dimensions	340x550x600mm LxWxH
Ağırlık/Weight	60 kgs

Boru Form Makinesi
 Form Machine for Tubes and Pipes

PFM


Form makinesi, dış çapı 10 ila 42 mm olan çelik ve paslanmaz çelik boruların soğuk şekillendirilmesi için tasarlanmıştır. (DIN EN ISO 8434-1/DIN2353)

The form machine is designed for cold-forming of steel and stainless steel tubes with an outside diameter from 10 to 42 mm according to DIN EN ISO 8434-1/DIN2353.

Teknik Detaylar

Technical Features

- Siemens Dokunmatik Ekran/
Touch Screen Panel
- Ayak Pedalı/Food Pedal
- Hızlı Kalıp Değiştirme Aparatları/
Quick Tool Changing Device
- Yüzey Sertleştirme/Hardened
Surfaces Against Wear


TEKNİK BİLGİLER

TECHNICAL FEATURES

Maksimum Çap/Maximum Diameter	42 mm
Kalıplar/Tools	10, 12,16,20, 25,30,38, 42 mm
Motor/Motor	5.5 KW
Pompa/Pump	32 Liters
Ölçü/Dimensions	900x900x1250mm LxWxH
Ağırlık/Weight	600 Kgs

Hidrolik Hortum Kesme ve Soyma Presi
 Hydraulic Hose Skiving and Peeling Press

HSK 1

Teknik Detaylar

Technical Features

- Hortum Kesme ve Soyma Presi/Hose Skiving and Peeling Press
- Otomatik Kontrol Sistemi/Automatic Control System
- Ayak Pedalı/Foot Pedal
- Kalıplar/Tools

TEKNİK BİLGİLER

TECHNICAL FEATURES

Kesme Kapasitesi/Skiving Capacity	1,5 "
Soyma Kapasitesi/Peeling Capacity	1,5 "
Güç/Power	7.5 KW
Voltaaj/Voltage	380V 50Hz
Ölçüler/Dimensions	750 x 750 x 1200 mm LxWxH
Ağırlık/Weight	60 kgs

40 YEARS

Büyükkayacık OSB Mh. 405 No'lu Sk.
No: 22 42250 Selçuklu/KONYA/TÜRKİYE

 **+90 444 36 28**

Fax: +90 332 251 73 41

info@hidroliksan.com

hidroliksan.com

