

BARRISOL®

Light Lines®

ORIGINE
FRANCE®
GARANTIE

BVCert. 6039707
Plafond tendu



Arch.: Jean-François Brodbeck - AMRS Architectes

Solutions pour
lignes lumineuses
Solutions for light lines
Lösungen für Lichtlinien

www.barrisol.com

Sur cette photo : Light Lines® utilisé en combinaison avec Barrisol Clim®, la clim invisible et silencieuse.

In this photo: Light Lines® used in combination with Barrisol Clim®, the invisible and silent climatisation.

In diesem Foto: Light Lines® in Kombination mit Barrisol Clim®, der unsichtbaren und geräuscharmen Klimaanlage.



Mur - Wall - Wände : SZM
Plafond - Ceiling - Decken : Barrisol Normalu[®]

Profil LED périphérique BMS340/14 - Aluminium profil for perimeter LED lighting BMS355/14 - Wandanschlussleiste zur Aufnahme von LED-Beleuchtung BMS355/14

Barrisol[®] Light Lines[®] : éclairer avec une nouvelle source lumineuse
 Barrisol[®] Light Lines[®] : illuminate with a new light source
 Barrisol[®] Light Lines[®] : Beleuchtung mit einer neuen Lichtquelle

Les avantages

- Consommation électrique réduite
- Système électrique très basse tension
- La durée de vie des LEDs est augmentée grâce à la structure en aluminium du Light Lines[®]
- Choix important de solutions techniques
- Palette de couleur étendue
- Faible encombrement
- Adaptable à toutes les formes
- Permet d'éclairer une pièce de manière homogène en fonction de l'espacement entre chaque ligne lumineuse (Étude sur demande)
- Vous pouvez déterminer le nombre de lux à avoir dans la pièce (Étude sur demande)

Advantages

- Reduced power consumption
- Very low voltage electrical system
- The lifetime of the LEDs is increased thanks to the structure Light Lines[®]
- Significant choice of technical solutions
- Extended colour palette
- Small footprint
- Adaptable to all shapes
- Allows to illuminate a room in a homogeneous way according to the spacing between each line of light (Study on request)
- You can determine the number of lux to have in the room (Study on request)

Die Vorteile

- Reduzierter Stromverbrauch
- Niederspannungssystem
- Erhöhte Lebensdauer der LEDs durch Aluminiumkonstruktion
- Auswahl an unterschiedlicher technischen Lösungen
- Große Farbpalette
- Platzsparend durch geringe Einbautiefen
- Anpassungsfähig auf alle Formen
- Ermöglicht eine homogene Raumausleuchtung bei entsprechendem Abstand der Lichtlinien (Studie auf Anfrage)
- Sie können die Anzahl der Lux im Raum bestimmen (Studie auf Anfrage)



Design: BOYTORUN Mimarlık

Personnalisable *Customizable at will* Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten

Grâce aux systèmes d'éclairage Light Lines®, vous pouvez choisir l'aspect que vous souhaitez donner, selon vos envies de décorations et vos besoins en éclairage.


Le système Light Lines® s'adapte à de multiples situations et à l'ensemble de la gamme Barrisol®, une palette de plus de 300 couleurs et finitions : Les Reflets Laqués®, Les Reflets Satinés®, Les Recyclés®, Les Mats Tradition®, Les Daims Ambiance®, Les Effets Matière®, Les Collections Matière®, Creadesign®, Barrisol Biosourcée®, Les Acoustics®, Les Xtrem®, Les Métal®, Les Translucides®, Les Effets Lumière®, Print your Mind®, Barrisol Mirror®, Les Perforés®.

With Light Lines® lighting system, you can choose the look you want, depending on your decorative desires and your lighting needs.

The Light Lines® system adapts to a variety of situations and to the entire Barrisol® range, a palette of more than 300 colours and finishes: Les Reflets Laqués®, Les Reflets Satinés®, Les Recyclés®, Les Mats Tradition®, Les Daims Ambiance®, Les Effets Matière®, Les Collections Matière®, Creadesign®, Barrisol Biosourcée®, Les Acoustics®, Les Xtrem®, Les Métal®, Les Translucides®, Les Effets Lumière®, Print your Mind®, Barrisol Mirror®, Les Perforés®.

Mit Light Lines® können Sie Ihr gewünschtes Erscheinungsbild passend zu Ihrer Innenräumen und der gewünschten Beleuchtung erzielen.

Das Light Line® integriert sich harmonisch in jeden Raum mit einer Farbpalette von über 300 Farben und der gesamten Barrisol-Palette an unterschiedlichen Oberflächen: Les Reflets Laqués®, Les Reflets Satinés®, Les Recyclés®, Les Mats Tradition®, Les Daims Ambiance®, Les Effets Matière®, Les Collections Matière®, Creadesign®, Barrisol Biosourcée®, Les Acoustics®, Les Xtrem®, Les Métal®, Les Translucides®, Les Effets Lumière®, Print your Mind®, Barrisol Mirror®, Les Perforés®.



Arch.: ARCANES MINOTAURE ROLAND SPITZ

Barrisol[®] Light Lines[®] : des profils adaptés à chaque projet

<p>Ref. : BS 350/13</p> <p>Lisse aluminium pour éclairage LED périphérique Aluminium track for perimeter LED lighting Wandanschlussleiste zur Aufnahme von LED-Beleuchtung</p>		
<p>Ministar[®]</p> <p>Réf. : BMS 340/14</p> <p>Lisse aluminium pour éclairage LED périphérique Aluminium track for perimeter LED lighting Wandanschlussleiste zur Aufnahme von LED-Beleuchtung</p>		
<p>Ministar[®]</p> <p>Réf. : BMS 365/40</p> <p>Séparateur LED pour cercle et forme 3D LED separator for circle and 3D shape Trennschiene für kreisrunde und 3D-Formen</p>		
<p>Ministar[®]</p> <p>Réf. : BMS 365/50</p> <p>Séparateur LED mur et plafond LED wall and ceiling separator Trennschiene für Wand- und Deckenanschluss</p>		



Arch.: Quadrangle Architects Ltd

Barrisol® Light Lines®: profiles adapted to each projet

- Le système de profil LED Barrisol® permet d'intégrer un éclairage de manière invisible et design
- Il peut être droit ou en arrondi, grâce au système breveté Barrisol®
- Il ne nécessite pas d'éléments diffusant et de ce fait donne un éclairage optimal et économise l'énergie
- L'ouverture de 20 mm, seulement, contribue à cet effet esthétique unique
- The Barrisol® LED profile system enables the invisible and innovative integration of lighting
- It can be straight or rounded, thanks to the patented Barrisol® system
- It does not require diffusing elements and thus gives optimum lighting and saves energy
- The aperture of only 20 mm contributes to the unique aesthetic effect
- Das Barrisol® LED Profilsystem ermöglicht durch die unsichtbare Integration völlig neue Gestaltungsspielräume
- Durch das patentierte System können nicht nur gerade sondern auch kreisrunde Lichtverläufe realisiert werden
- Keine weiteren diffundierende Elemente notwendige für eine hohe Energieeffizienz
- 20 mm Fuge erzeugt eine einzigartige ästhetische Wirkung



Arch.: Arcanes Minotaure Roland Spitz


Barrisol® Light Lines®: Profile die sich an alle Projekt anpassen

- Pas de joint visible
- S'adapte à tous les plafonds acoustiques et/ou lumineux
- Éclairage dimmable
- Aucun diffuseur supplémentaire nécessaire (possible sur demande)
- Économie d'énergie
- Durabilité
- Permet de changer facilement les LEDs
- Système universel (tout type de LED, RGB ou en blanc chaud/froid)
- Supprime les séparateurs
- Permet les formes arrondies et les formes 3D
- No visible seal
- Suitable for all acoustic and / or luminous ceilings
- Dimmable lighting
- No additional diffuser necessary (possible on request)
- Energy saving
- Durability
- Easily change LEDs
- Universal system (any type of LED, RGB or warm / cold white)
- Removes separators
- Allows rounded shapes and 3D shapes
- Keine sichtbaren Befestigungen
- Passend zu allen Akustik- und Lichtdecken von Barrisol®
- Integration von dimmbaren Beleuchtungseinheiten
- Kein zusätzlicher Diffusor notwendig (auf Wunsch integrierbar)
- Energiesparend
- Lange Lebensdauer
- Universell zu jeder Art von LED anwendbar
- Keine weiteren Trennprofile notwendig
- Ermöglicht runde und 3D-Formen



Arch.: Jean-Louis Deniot - 100° étages Architectes

Variation de couleur avec un seul plafond
Colour variation with a single ceiling
Variation mit einem Lichtwechselspiel



Arch.: Corrado Foglia



Arch : Arcanes Minotaure Roland Spitz




Realization: Estrikor



Arch. : Lineos Ontwerpureau – Chris Vantomout



Arch. : Marcin Gnich



Arch.: Jan Anseeuw

BARRISOL[®] NORMALU[®] S.A.S.

Route du Sipes | 68680 Kembs | France

Tel. : +33 (0)3 89 83 20 20 - Fax : +33 (0)3 89 48 43 44

Email : mail@barrisol.com

www.barrisol.com

Au cœur de l'innovation depuis 1967 - At the heart of innovation since 1967



CERTIFIÉ PAR UN LABORATOIRE INDEPENDANT (LNE) CERTIFIED BY AN INDEPENDENT LABORATORY



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

*Information on the emission level of volatile substances indoors, based on the risk of toxicity due to inhalation, on a scale ranging from Class A (very low emissions) to C (high emissions).

*Informationen über den Emissions von flüchtige Substanzen in Innenräumen, klassifiziert von A+ (sehr niedrige Emission) bis zu C (hohe Luftbelastung) bezogen auf das Risiko der Verunreinigung der Atemluft mit toxischen Substanzen.